

**Перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, які відпускаються без рецептів та мають зберігатись при температурі від 8 °С до 15 °С.**

| № | Торгова назва         | МНН                    | Форма випуску                                                                                                                                                                                           | Заявник                                   | Країна<br>заявника | Виробник                               | Країна<br>виробника | №<br>реєстраційного<br>посвідчення | Умови зберігання                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | БЕЛАДОННИ<br>ЕКСТРАКТ | Atropa<br>belladonna** | супозиторії ректальні<br>по 0,015 г, по 5<br>супозиторіїв у стрипі;<br>по 2 стрипи в пачці з<br>картону                                                                                                 | ПАТ "Монфарм"                             | Україна            | ПАТ "Монфарм"                          | Україна             | UA/7335/01/01                      | Зберігати в оригінальній упаковці<br>при температурі не вище 15 °С.<br>Зберігати в недоступному для<br>дітей місці.                                                                                                           |
| 2 | ВАЛІДОЛ-<br>ДАРНИЦЯ   | Validol*               | таблетки по 60 мг по 6<br>або по 10 таблеток у<br>контурній чарунковій<br>упаковці; по 1<br>контурній чарунковій<br>упаковці у пачці; по 6<br>або по 10 таблеток у<br>контурних чарункових<br>упаковках | ПрАТ<br>"Фармацевтична<br>фірма "Дарниця" | Україна            | ПрАТ "Фармацевтична<br>фірма "Дарниця" | Україна             | UA/2993/01/01                      | Зберігати в оригінальній упаковці<br>при температурі від 8 °С до 15<br>°С. Зберігати у недоступному для<br>дітей місці.                                                                                                       |
| 3 | ВАЛІДОЛ®              | Validol*               | таблетки<br>сублінгвальні по 0,06 г<br>по 10 таблеток у<br>блістері; по 1 або 5<br>блістерів у пачці з<br>картону; по 10<br>таблеток у блістерах                                                        | АТ "Фармак"                               | Україна            | АТ "Фармак"                            | Україна             | UA/2713/02/01                      | Зберігати в оригінальній упаковці<br>при температурі не вище 15 °С.<br>Зберігати в недоступному для<br>дітей місці. Не застосовувати<br>препарат після закінчення<br>терміну придатності, зазначеного<br>на упаковці.         |
| 4 | ЕВКАЗОЛІН®            | Comb drug              | краплі назальні по 10<br>мл у флаконі з<br>гумовою дозуючою<br>вставкою-<br>крапельницею; по 1<br>флакону в пачці з<br>картону                                                                          | АТ "Фармак"                               | Україна            | АТ "Фармак"                            | Україна             | UA/9051/01/01                      | Зберігати у захищеному від<br>світла місці при температурі від 8<br>°С до 15 °С. Зберігати у<br>недоступному для дітей місці. Не<br>застосовувати препарат після<br>закінчення терміну придатності,<br>вказаного на упаковці. |

|    |                        |                        |                                                                                              |                                                                                                      |         |                                                                                                      |         |                |                                                                                                                |
|----|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | ЕРОКСІЯ                | Benzalkonium           | супозиторії вагінальні по 18,9 мг; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | UA/12185/01/01 | В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.               |
| 6  | ІХТІОЛ                 | Ichthammol*            | супозиторії ректальні по 0,2 г по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону     | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | UA/7840/01/01  | В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.               |
| 7  | ЛЕВОМЕКОЛЬ             | Comb drug              | мазь по 30 г або по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону                                 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна | UA/8367/01/01  | В оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.           |
| 8  | МЕТИЛУРАЦИЛ            | Methyluracil*          | супозиторії ректальні по 0,5 г по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону     | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | UA/6754/02/01  | В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.               |
| 9  | МІКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ      | Miconazole             | крем, 20 мг/г по 15 г або по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону                        | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                                                                  | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                                                                  | Україна | UA/1642/01/01  | Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. |
| 10 | ОБЛІПИХОВІ СУПОЗИТОРІЇ | Hippophae rhamnoides** | супозиторії ректальні по 0,3 г по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи у пачці з картону     | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | ПАТ "Монфарм"                                                                                        | Україна | UA/7588/01/01  | В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.               |

|    |                                        |                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |         |                                                                                                                     |         |                |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | ОКСОЛІН<br>ЛАВАНДА                     | Oxolin*        | мазь 2,5 мг/г по 3 г в тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пеналі; по 1 пеналу в пачці з картону; по 10 г в тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці з картону                            | Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості) | Україна | Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА" (повний цикл виробництва, випуск серії; контроль якості) | Україна | UA/19864/01/01 | Зберігати при температурі від 2 °С до 15 °С. Після розкриття туби зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.                                  |
| 12 | ПЕЧАЄВСЬКИЙ<br>ВАЛІКАРДОЛ-<br>НАТУР    | Comb drug      | таблетки сублінгвальні, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону; по 10 таблеток у контейнері, по 1 контейнеру у пачці з картону | ПрАТ "Технолог"                                                                                                     | Україна | ПрАТ "Технолог"                                                                                                     | Україна | UA/7693/01/01  | Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.                                                                           |
| 13 | ПЕЧАЄВСЬКИЙ<br>ВАЛІКАРДОЛ<br>БЕЗ ЦУКРУ | Validol*       | таблетки по 60 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці з картону; по 10 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру у пачці із картону      | ПрАТ "Технолог"                                                                                                     | Україна | ПрАТ "Технолог"                                                                                                     | Україна | UA/5311/01/01  | Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.                                                                           |
| 14 | РІНАЗАЛ®                               | Xylometazoline | краплі назальні, розчин 1 мг/мл, по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у пачці                                                                                       | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                                                                                 | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                                                                                 | Україна | UA/1751/01/02  | Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці. Після відкриття флакона препарат зберігати не більше 28 діб. |

|    |                                     |                  |                                                                                           |                |         |                |         |               |                                                                                                                |
|----|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | СТРЕПТОЦИД                          | Sulfanilamide    | мазь 10 %; по 25 г у банках скляних; по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону          | АТ "Лубнифарм" | Україна | АТ "Лубнифарм" | Україна | UA/4611/02/01 | Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 8 °С до 15 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. |
| 16 | СУПОЗИТОРІЇ З ОЛІЄЮ НАСІННЯ ГАРБУЗА | Cucurbita pero** | супозиторії ректальні по 0,5 г, по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону | ПАТ "Монфарм"  | Україна | ПАТ "Монфарм"  | Україна | UA/5990/01/01 | В оригінальній упаковці при температурі не вище 15 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.               |