

Перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, які відпускаються без рецептів та мають зберігатись в сухому місці.

№	Торгова назва	МНН	Форма випуску	Заявник	Країна заявника	Виробник	Країна виробника	№ реєстраційного посвідчення	Умови зберігання
1	АЛЕРОН	Levocetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 3 блістери в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Емкур Фармасьютікалс Лтд	Індія	UA/5615/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
2	АЛЛЕРВЕЙ	Levocetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, ФТО – З/Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед	Індія/Індія	UA/15436/01/01	Зберігати у недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі нижче 25 °С.
3	АЛЛЕРТЕК®	Cetirizine	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг; по 7 або по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМ А" С.А.	Польща	Фармацевтичний завод "Польфарма" С.А.	Польща	UA/6422/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у захищеному від вологи, світла та недоступному для дітей місці.
4	АЛЛУНА	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Амакса Лтд	Велика Британія	Макс Целлер Зьоне АГ (виробництво за повним циклом)/Лабор Цоллінгер АГ (контроль якості)/Інтерлабор Белп АГ (контроль якості)	Швейцарія/Швейцарія/Швейцарія	UA/11711/01/01	Зберігати при температурі до 25 °С в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
5	АЛТЕЙКА	Althea root	таблетки для жування по 0,12 г; по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/5454/02/01	Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

6	АЛТІВА	Fexofenadine	таблетки, вкриті оболонкою, по 180 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в картонній коробці	Сан Фармасьютіка Індастріз Лімітед	Індія	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед	Індія	UA/4100/01/02	Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 °С.
7	АМБРОКСОЛ	Ambroxol	таблетки по 30 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1587/02/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
8	АМБРОЛІТИН®	Ambroxol	сироп, 15 мг/5 мл; по 100 мл у скляному або поліетиленерефталатному флаконі; по 1 флакону з мірним стаканчиком в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії)	Болгарія	UA/12426/01/01	Зберігати в недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці (в сухому, захищеному від світла місці) при температурі не вище 25 °С. Не заморозувати! Термін придатності після відкриття упаковки – 1 місяць.
9	АМІЗОН® МАКС	Enisamium iodide	капсули по 0,5 г, по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону	АТ "Фармак"	Україна	АТ "Фармак"	Україна	UA/12415/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
10	АНАЛЬГІН	Metamizole sodium	таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістерах	ТОВ "Агрофарм"	Україна	ТОВ "Агрофарм"	Україна	UA/7018/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
11	АНТИТУСИН	Comb drug	таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток по 2 блістери у пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8984/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

12	АПІЛАК ГРІНДЕКС	Mono	таблетки сублінгвальні по 10 мг, по 25 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці з картону	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/4346/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи та світла. Зберігати в недоступному для дітей місці.
13	АСИБРОКС	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 200 мг, по 24 таблетки у пеналі; по 1 пеналу в картонній коробці; по 2 таблетки у стрипі; по 5 або 10 стрипів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	ФармаЕстіка Мануфактурінг (ФармаЕстіка Мануфактурінг ТОВ)/К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л.	Естонія/ Румунія	UA/14270/01/01	Для таблеток у стрипі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Для таблеток у пеналі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Зберігати у щільно закритому пеналі.
14	АСИБРОКС	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг, по 12 таблеток у пеналі; по 1 пеналу в картонній коробці; по 2 таблетки у стрипі; по 5 або 10 стрипів у картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	ФармаЕстіка Мануфактурінг (ФармаЕстіка Мануфактурінг ТОВ)/К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л.	Естонія/ Румунія	UA/14270/01/02	Для таблеток у стрипі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Для таблеток у пеналі: Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Зберігати у щільно закритому пеналі.
15	АЦЕТИЛЦИСТЕЇ Н-ТЕВА	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг; по 10 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, первинне та вторинне пакування; контроль серії, дозвіл на випуск серії)	Німеччина	UA/18609/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у щільно закритій тубі для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності після першого відкриття туби – 12 місяців.
16	АЦЦ® ЛОНГ	Acetylcysteine	таблетки шипучі по 600 мг; по 10 таблеток або по 20 таблеток у тубі; по 1 тубі в картонній коробці	Сандоз Фармасьютіка лз д.д.	Словенія	Салютас Фарма ГмбХ/Хермес Фарма ГмбХ	Німеччина/ Німеччина	UA/6568/01/01	Зберігати в сухому місці при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

17	БЕРЕШ® МАГНІЙ ПЛЮС B6	Comb drug	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	ЗАТ "Береш Фарма"	Угорщина	UA/4516/01/01	Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
18	БРОНХО- МУНАЛ®	Comb drug	капсули тверді по 7 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці	Сандоз Фармасьютіка лз д.д.	Словенія	Лек фармацевтична компанія д.д. (контроль серії (лише мікробіологічний), випуск серії)/ОМ Фарма СА (виробництво in bulk, контроль серії)/Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного), випуск серії)	Словенія/ Швейцарія/ Словенія	UA/14314/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
19	БРОНХО- МУНАЛ® П	Comb drug	капсули тверді по 3,5 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у картонній коробці	Сандоз Фармасьютіка лз д.д.	Словенія	Лек фармацевтична компанія д.д. (контроль серії (лише мікробіологічний), випуск серії)/ОМ Фарма СА (виробництво in bulk, контроль серії)/Новартіс Фармасьютікал Мануфактуринг ЛЛС (первинне та вторинне пакування, контроль серії (окрім мікробіологічного), випуск серії)	Словенія/ Швейцарія/ Словенія	UA/14268/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

20	БРУСТАН	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед	Індія	Сан Фармасьютікал Індастріз Лімітед	Індія	UA/4617/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °C в сухому та недоступному для дітей місці.
21	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (Апельсин) № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті, по 100, 200 або 300 конвертів у банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	Мапекс Консьюмер Хелскер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПБТ. ЛТД.	Індія	UA/3109/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
22	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (М'ятно-Евкалиптові); № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті; по 100, 200 або 300 конвертів з льодяником в банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або по 2 блістери в картонній коробці	Мапекс Консьюмер Хелскер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПБТ. ЛТД.	Індія	UA/3108/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

23	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (Медово-Лимонні) № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті, по 100, 200 або 300 конвертів у банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	Мапекс Консьюмер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПБТ.ЛТД.	Індія	UA/3107/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
24	ВОКАСЕПТ ЛЬОДЯНИКИ	Comb drug	льодяники (Регуляр), № 1: по 1 льодянику в конверті; № 100, № 200, № 300: по 1 льодянику в конверті, по 100, 200 або 300 конвертів у банці; № 6: по 6 льодяників у блістері; по 1 блістеру в коробці; № 12, № 24: по 12 льодяників у блістері, по 1 або 2 блістери в коробці	Мапекс Консьюмер Прайвіт Лімітед	Індія	Максон Хелткер ПБТ.ЛТД.	Індія	UA/12173/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
25	ГЕПАБЕНЕ	Comb drug	капсули тверді по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Меркле ГмбХ (виробництво нерозфасованого продукту, дозвіл на випуск серії; первинна та вторинна упаковка, контроль якості)	Німеччина	UA/2381/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
26	ГІНКГО БІЛОБА-АСТРАФАРМ	Ginkgo folium	капсули по 40 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/6359/01/01	Зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.

27	ГІНКГО БІЛОБА-АСТРАФАРМ	Ginkgo folium	капсули по 40 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/6359/01/01	Зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
28	ГІНКГО БІЛОБА-АСТРАФАРМ	Ginkgo folium	капсули по 80 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/6359/01/02	Зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
29	ГІНКГО БІЛОБА-АСТРАФАРМ	Ginkgo folium	капсули по 80 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у коробці з картону	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	UA/6359/01/02	Зберігати у сухому, прохолодному, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
30	ДИМЕКСИД-ЖФФ	Dimethyl sulfoxide	рідина для зовнішнього застосування по 50 мл, по 100 мл у флаконах	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5357/01/01	Зберігати при температурі 15-25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
31	ДИМЕКСИД-ЖФФ	Dimethyl sulfoxide	рідина для зовнішнього застосування, по 50 мл або по 100 мл у флаконах, по 50 мл або по 100 мл у флаконі в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	UA/5357/01/01	Зберігати при температурі 15-25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
32	ДУБА КОРА	Quercus**	кора по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8866/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений відвар зберігати при температурі від 8 °С до 15 °С не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
33	ЕНТРОП®	Mono	таблетки по 100 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону	ТОВ "ОЛФА"	Україна	АТ "Олайнфарм"	Латвія	UA/5233/01/02	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
34	ЕНТРОП®	Mono	таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону	ТОВ "ОЛФА"	Україна	АТ "Олайнфарм"	Латвія	UA/5233/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

35	ЕРІУС®	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 5 мг; по 7 або по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 15 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	Байер Консьюмер Кер АГ	Швейцарія	Байер Біттерфельд ГмбХ	Німеччина	UA/5827/01/01	Зберігати у сухому недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.
36	ЕСЛОТИН	Desloratadine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг по 10 таблеток у блістері; по 1, 2 або 3 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш.	Туреччина	UA/16357/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
37	ЗІРКА	Comb drug	бальзам для інгаляцій, по 1,3 г в тубі-олівці; по 1 тубі-олівцю у картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані	В'єтнам	UA/7031/02/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
38	ЗІРКА	Comb drug	бальзам рідкий, по 5 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані	В'єтнам	UA/7031/03/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
39	ЗІРКА	Comb drug	бальзам, по 4 г у баночці; по 1 баночці в картонній пачці	ДАНСОН-БГ ООД	Республіка Болгарія	Данафа Фармасьютікал Джоінт Сток Компані	В'єтнам	UA/7031/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
40	ЙОКС-ТЕВА	Comb drug	спрей для ротової порожнини по 30 мл у флаконі з механічним розпилювачем; по 1 флакону у комплекті з аплікатором для ротової порожнини у коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Тева Чех Індастріз с.р.о.	Чеська Республіка	UA/9964/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

41	КАЛЬЦЕОС	Comb drug	таблетки жувальні, по 15 таблеток у поліпропіленовій тубі з поліетиленовою пробкою; по 2 туби в картонній пачці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/13337/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Пробка для туби всередині містить дрібні гранули силікагелю з метою захисту таблеток від вологи. Тримати пробку туби поза полем зору та досяжності дітей. Не ковтати гранули силікагелю.
42	КАЛЬЦЕОС	Comb drug	таблетки жувальні, по 15 таблеток у поліпропіленовій тубі з поліетиленовою пробкою; по 2 туби в картонній пачці	Лабораторія Іннотек Інтернасьйональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/13337/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Пробка для туби всередині містить дрібні гранули силікагелю з метою захисту таблеток від вологи. Тримати пробку туби поза полем зору та досяжності дітей. Не ковтати гранули силікагелю.
43	КВЕНТАКЕЛЬ D5	Моно	краплі для перорального та місцевого застосування по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11595/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °C у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці. Після першого відкриття препарат придатний протягом 2 місяців.
44	КЛІМАКТОПЛАН	Comb drug	таблетки по 20 таблеток у блістері; по 3 або по 5 блістерів у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за кінцевий продукт, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серій)	Німеччина	UA/13672/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °C в сухому, недоступному для дітей місці.

45	КОЛДІБЕЛ	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки; по 12 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці; по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру у картонному конверті	ТОВ "Аміла Хелс Кеа"	Україна	Прісайз Хеміфарма Пвт. Лтд.	Індія	UA/11466/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
46	ЛИПОВИЙ ЦВІТ	Tilia**	чай по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 25 фільтр-пакетів у картонній пачці; по 40 г у пакеті; по 1 пакету у картонній пачці	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/1354/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
47	ЛІНКАС ПЛЮС ЕКСПЕКТОРАНТ	Comb drug	сироп по 120 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці картонній	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	UA/10961/01/01	Зберігати в сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
48	ЛОРАНГІН® ХЛОРЕКСИДИН З ВІТАМІНОМ С	Comb drug	таблетки для застосування у ротовій порожнині; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/5655/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці.
49	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ ЛИСТЯ	Mentha piperita**	листя по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8876/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
50	МЕТЕОРИК АЙРОН ГЛОБУЛІ ВЕЛАТІ	Comb drug	гранули гомеопатичні по 20 г у флаконі, по 1 флакону в коробці	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	ВАЛА Хайльміттель ГмбХ	Німеччина	UA/16194/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому темному місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.
51	МІКОФІН®	Terbinafine	спрей нашкірний, 10 мг/г по 30 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у картонній упаковці	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	UA/5305/03/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

52	МІЛДРОНАТ®	Meldonium	капсули тверді по 250 мг; по 10 капсул у блістері; по 2, 4 або 6 блістерів в пачці з картону	АТ "Гріндекс"	Латвія	АТ "Гріндекс"	Латвія	UA/16049/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати в недоступному для дітей місці.
53	МУКЛЕАР	Acetylcysteine	таблетки шипучі, по 600 мг, по 10 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Мега Лайфсайенсіз Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Неутек Ілач Сан. Тіч. А.С.	Туреччина	UA/20091/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
54	МУЛЬТИГРИП БРОНХО	Acetylcysteine	таблетки шипучі, 600 мг; по 10 таблеток у тубі по 1 тубі в картонній коробці	Дельта Медікел Промоушнз АГ	Швейцарія	Алпекс Фарма СА	Швейцарія	UA/18647/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
55	НАГІДОК КВІТКИ	Calendula officinalis**	квітки по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/9006/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати не більше 2 діб у прохолодному місці. Зберігати у недоступному для дітей місці!
56	НЕО-АНГІН®	Comb drug	льодяники по 12 льодяників у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Дивафарма ГмбХ	Німеччина	Дивафарма ГмбХ (випуск серії)/Клостерффрау Берлін ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)	Німеччина/ Німеччина	UA/7674/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
57	НЕО-АНГІН® БЕЗ ЦУКРУ	Comb drug	льодяники, по 8 льодяників у блістері; по 2 блістери в картонній коробці; по 12 льодяників у блістері; по 2 або по 4 блістери в картонній коробці	Дивафарма ГмбХ	Німеччина	Дивафарма ГмбХ (випуск серії)/Клостерффрау Берлін ГмбХ (виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості)	Німеччина/ Німеччина	UA/7673/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

58	НЕУРОБЕКС-ТЕВА	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 60, або по 90, або по 150 таблеток у банці; по 1 банці в картонній пачці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ/Балканфарма-Разград АТ	Болгарія/Болгарія	UA/7313/01/02	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
59	НОВІГАН®	Ibuprofen, combinations	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лімітед	Індія	UA/5127/01/01	Зберігати в недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
60	НОТАКЕЛЬ D5	Mono	краплі для перорального та місцевого застосування по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11521/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці.
61	ОВЕСТИН®	Estriol	супозиторії вагінальні по 0,5 мг; по 5 супозиторіїв у блістері; по 3 блістери у картонній коробці	Аспен Фарма Трейдинг Лімітед	Ірландія	Юнітер Індастріс (виробник дозованої форми, виробник, відповідальний за контроль та випуск серії)	Франція	UA/2281/02/01	Зберігати при температурі 2-25 °С в сухому, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
62	ОКТЕНИСЕПТ	Octenidine, combinations	розчин; по 50 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону в картонній коробці; по 50 мл у флаконі з вагінальним аплікатором; по 1 флакону в картонній коробці; по 250 мл або 1000 мл у флаконах; по 250 мл у флаконі з розпилювачем	Шюльке і Майр ГмбХ	Німеччина	Шюльке і Майр ГмбХ	Німеччина	UA/4056/01/01	У недоступному для дітей, сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Після розкриття флакона розчин стабільний протягом 3 років.

63	ПЕФРАКЕЛЬ D5	Mono	краплі для перорального та місцевого застосування по 10 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону в картонній пачці	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ	Німеччина	UA/11526/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей місці.
64	ПОСТЕРИЗАН	Mono	мазь; по 25 г у тубі алюмінієвій з аплікатором; по 1 тубі в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
65	ПОСТЕРИЗАН	Mono	супозиторії; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/02/01	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
66	ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ	Comb drug	мазь; по 25 г у тубі алюмінієвій з аплікатором; по 1 тубі в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/01/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
67	ПОСТЕРИЗАН ФОРТЕ	Comb drug	супозиторії; по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в картонній пачці	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	Др. Каде Фармацевтична Фабрика ГмбХ	Німеччина	UA/4864/02/02	Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей і сухому, захищеному від світла місці.
68	ПРИЧЕПИ ТРАВА	Bidens tripartia**	трава по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/9087/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
69	ПРОСПАН® ПАСТИЛКИ ДЛЯ РОЗСМОКТУВАННЯ ВІД КАШЛЮ	Hederae helix folium	пастилки для розсмоктування по 26 мг; по 10 пастилок у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ	Німеччина	Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ (первинне та вторинне пакування, випуск серії)/Болдер Арцнайміттель ГмбХ і Ко. КГ (виробник in bulk)	Німеччина/Німеччина	UA/0672/05/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в захищеному від вологи місці. Зберігати у недоступному для дітей місці.

70	ПРОСТАКЕР	Sabalisa serrulatae fructus	капсули по 320 мг; по 10 капсул у блістері; по 1, 3 або 6 блістерів у картонній коробці	МЕГА ЛАЙФСАЙЕН СІЗ Паблік Компані Лімітед	Таїланд	Мега Лайфсайенсіс Паблік Компані Лімітед (виробник in bulk, випуск серії і контроль якості; первинне і вторинне пакування)	Таїланд	UA/11072/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі до 25 °С.
71	РАФАХОЛІН Ц	Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	Вроцлавське підприємство лікарських трав "ГЕРБАПОЛЬ" АТ	Польща	UA/6770/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С в сухому, захищеному від світла місці. Зберігати в недоступному для дітей місці.
72	РЕСПЕРО МИРТОЛ	Моно	капсули кишковорозчинні по 120 мг, по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Г. Поль- Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.	Німеччина	Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ. (виробництво непокритих капсул; покриття капсул; первинне та вторинне пакування; випуск серії)/Каталент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво непокритих капсул)	Німеччина/ Німеччина	UA/4948/01/01	Зберігати в недоступному для дітей, сухому місці при темperaturі до 25 °С.
73	РЕСПЕРО МИРТОЛ форте	Моно	капсули кишковорозчинні по 300 мг по 10 капсул у блістері; по 2 блістери у картонній коробці	Г. Поль- Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.	Німеччина	Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ. (покриття капсул; первинне та вторинне пакування; випуск серії)/Каталент Джермані Ебербах ГмбХ (виробництво непокритих капсул)/Свісс Капс АГ	Німеччина/ Німеччина/ Швейцарія	UA/4948/01/02	Зберігати в недоступному для дітей, сухому місці при темperaturі до 25 °С.

74	РОЛІНОЗ	Cetirizine	краплі оральні, 10 мг/мл, по 20 мл у скляному флаконі з кришкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
75	РОЛІНОЗ	Cetirizine	краплі оральні, 10 мг/мл, по 20 мл у скляному флаконі з кришкою-крапельницею; по 1 флакону в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/02/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
76	РОЛІНОЗ	Cetirizine	таблетки, 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
77	РОЛІНОЗ	Cetirizine	таблетки, 10 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери в картонній коробці	ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"	Україна	АВС Фармачеутічі С.п.А.	Італія	UA/12490/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому та недоступному для дітей місці.
78	РОМАШКИ КВІТКИ	Matricaria chamomilla**	квітки по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8886/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Приготовлений настій зберігати при температурі від 8 оС до 15 оС не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці!
79	СЕНИ ЛИСТЯ	Senna officinalis**	листя по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8887/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений відвар зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб. Зберігати у недоступному для дітей місці.

80	СПАЗМАЛГОН ДУО	Pitofenone and analgesics	таблетки; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	ТОВ "Тева Україна"	Україна	Балканфарма-Дупниця АТ	Болгарія	UA/7059/01/01	Зберігати в сухому, захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в місцях, недоступних для дітей.
81	СПАЗМІЛ	Pitofenone and analgesics	таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	Ветпром АД (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка)/АТ "Софарма" (дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Болгарія	UA/9012/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці (в сухому, захищеному від світла місці) при температурі не вище 25 °С.
82	СТОМАТОФІТ	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 45 мл, по 50 мл, 100 мл, 120 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	UA/8655/01/01	Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
83	СТОМАТОФІТ А	Comb drug	розчин для ротової порожнини по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці, по 25 мл у флаконі з розпилювачем та аплікатором, по 1 флакону в картонній коробці	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	Фітофарм Кленка С. А.	Польща	UA/8656/01/01	Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
84	ТАБЕКС®	Cytisinicline	таблетки, вкриті оболонкою, по 1,5 мг, по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "Вітаміни" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Болгарія/ Україна	UA/2537/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи, при температурі не вище 25 °С.

85	ТАБЕКС®	Cytisinicline	таблетки, вкриті оболонкою, по 1,5 мг, по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/2537/01/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи, при температурі не вище 25 °С.
86	ТАНТУМ ВЕРДЕ®	Benzydamine	льодяники з м'ятним смаком по 3 мг; по 10 льодяників у стіку; по 2 або 3 стіки в картонній пачці; по 10 льодяників у блістері; по 2 або 3 блістери в картонній пачці	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	ДІШ АГ (відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/П'ЄР ФАБР МЕДІКАМАН ПРОДЮКСЬОН (відповідальний за повний цикл; відповідальний за первинне та вторинне пакування)/Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А. (Відповідальний за контроль якості та випуск серії)	Швейцарія/ Франція/ Італія	UA/3920/03/01	Зберігати препарат при температурі не вище 25°С. Препарат необхідно зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи (для пакування у стіках). Зберігати у недоступному для дітей місці.

87	ТАНТУМ ВЕРДЕ®	Benzydamine	льодяники з м'ятним смаком по 3 мг; по 10 льодяників у стіку; по 2 або 3 стіки в картонній пачці; по 10 льодяників у блістері; по 2 або 3 блістери в картонній пачці	Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А.	Італія	ДІШ (відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування)/П'ЕР ФАБР МЕДІКАМАН ПРОДЮКСЬОН (відповідальний за повний цикл; відповідальний за первинне та вторинне пакування)/Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А. (Відповідальний за контроль якості та випуск серії)	Швейцарія/ Франція/ Італія	UA/3920/03/01	Зберігати препарат при температурі не вище 25°C. Препарат необхідно зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи (для пакування у стіках). Зберігати у недоступному для дітей місці.
88	ТЕОБОН- ДИТІОМІКОЦИД	Моно	мазь 5 % по 15 г у тубі; по 1 тубі у пачці	Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України	Україна	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України"	Україна	UA/4171/02/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C.
89	ТОНЗИЛОТРЕН	Comb drug	таблетки; по 20 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у картонній коробці	Альпен Фарма ГмбХ	Німеччина	Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ (Виробник, відповідальний за кінцевий продукт, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії)	Німеччина	UA/3781/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °C у сухому, недоступному для дітей місці. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

90	ТРАНЗІЛАН	Ispaghula (psylla seeds)	порошок для оральної суспензії (40,231 г/100 г) по 7 г у саше № 20, по 140 г у банках № 1	Лабораторія Іннотек Інтернасьональ	Франція	Іннотера Шузі	Франція	UA/4084/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
91	ТРАХІСАН	Comb drug	таблетки для смоктання; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в картонній коробці	Альпен Фарма АГ	Швейцарія	Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко.КГ/ТОВ "ПІК-ФАРМ" (виробник, що відповідає за ввезення, контроль та випуск серії)	Німеччина/Україна	UA/6121/01/01	Зберігати при температурі не вище 25 °С у сухому, недоступному для дітей місці.
92	ТРИГАН-Д	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 10 таблеток у стрипі, по 1 або по 10 стрипів в картонній упаковці	Каділа Фармасьютикалз Лімітед	Індія	Каділа Фармасьютикалз Лімітед	Індія	UA/14735/01/01	Зберігати в захищеному від світла, сухому місці, при температурі не вище 30 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
93	ТРІБЕСТАН	Tribulus terrestris**	таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна упаковка або виробництво за повним циклом)/АТ "ВІТАМІНИ" (вторинна упаковка, дозвіл на випуск серії)	Болгарія/Україна	UA/4050/01/01	Цей лікарський засіб не потребує спеціальних температурних умов зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.
94	ТРІБЕСТАН	Tribulus terrestris**	таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/4050/01/01	Цей лікарський засіб не потребує спеціальних температурних умов зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи. Зберігати у недоступному для дітей місці.

95	ТРОМБО АСС 100 МГ	Acetylsalicylic acid	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні по 100 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в картонній коробці; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці	ТОВ "БАУШ ХЕЛС УКРАЇНА"	Україна	Г.Л. Фарма ГмбХ (виробник, відповідальний за випуск продукту)	Австрія	UA/5373/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
96	УЛЬТРАКАРБ	Medicinal charcoal	гранули для оральної суспензії по 50 г у пластиковому флаконі, по 1 флакону у картонній коробці	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Центр Фармація"	Україна	Норіт Недерланд Б.В.	Нідерланди	UA/18532/01/01	Зберігати в оригінальній упаковці, в захищеному від вологи місці.
97	УРОФУРАГІН	Furazidin	таблетки по 50 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	АТ "Адамед Фарма"	Польща	АТ "Адамед Фарма"	Польща	UA/15368/01/01	Зберігати в сухому місці в оригінальній упаковці.
98	УРОФУРАГІН	Furazidin	таблетки по 50 мг; по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	АТ "Адамед Фарма"	Польща	АТ "Адамед Фарма"/ТОВ Лабораторія Хімічного Аналізу Спарк-Лаб (виробник, відповідальний за зовнішнє лабораторне дослідження вмісту нітрозамінів)	Польща/Польща	UA/15368/01/01	Зберігати в сухому місці в оригінальній упаковці.
99	Феліта	Glycine max**	таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1, або 3, або 6 блістерів у картонній упаковці	Біофарм Лтд.	Польща	Біофарм Лтд.	Польща	UA/4448/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
100	ФЕНІСТИЛ ГЕЛЬ	Dimetindene	гель 0,1 %; по 30 г у тубі; по 1 тубі у картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/0894/01/01	Зберігати у сухому місці при температурі нижче 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.

101	ФЕНІСТИЛ ЕМУЛЬСІЯ	Dimetindene	емульсія нашкірна 0,1 %; по 8 мл у флаконі з кульковим аплікатором; по 1 флакону в картонній коробці	Халеон КХ САРЛ	Швейцарія	Халеон КХ С.а.р.л.	Швейцарія	UA/13867/01/01	Зберігати в недоступному для дітей сухому місці при температурі нижче 30 °С.
102	ФЕНКАРОЛ®	Quifenadine	таблетки по 10 мг, по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у пачці з картону	АТ "Олфа"	Латвія	АТ "Олфа"	Латвія	UA/3782/01/02	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.
103	ФЛЕБОТОН	Troxaerutin	капсули тверді по 300 мг по 10 капсул у блістері, по 5 блістерів у картонній пачці	АТ "Софарма"	Болгарія	АТ "Софарма"	Болгарія	UA/0747/02/01	Зберігати у недоступному для дітей місці. Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи, при температурі не вище 25 °С.
104	ФЛЮКОЛД®-N	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	таблетки, по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу в паперовому конверті; по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу у картонній коробці; по 4 таблетки у стрипі; по 3 стрипи у картонній коробці; по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу в паперовому конверті; по 50 конвертів у картонній коробці	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Наброс Фарма Pvt. Лтд.	Індія	UA/6266/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
105	ФЛЮКОРИК	Fluconazole	капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері, по 1 блістеру у картонній коробці	Сан Фармасьютика л Індастріз Лімітед	Індія	Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед	Індія	UA/6786/01/03	Зберігати в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
106	ЦЕТРИН®	Cetirizine	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у картонній коробці	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд	Індія	Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, ФТО – ІІ	Індія	UA/6789/02/01	Зберігати у сухому, темному, недоступному для дітей місці при температурі до 25 °С.

107	ШАВЛІЇ ЛИСТЯ	Salvia officinalis**	листя по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом	ТОВ "Тернофарм"	Україна	ТОВ "Тернофарм"	Україна	UA/8897/01/01	Зберігати у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Приготовлений настій зберігати у прохолодному місці не більше 2 діб.
108	ЮНІЕНЗИМ® МПС	3 Comb drug	таблетки, вкриті оболонкою, № 100: по 10 таблеток у стрипі; по 2 стрипи у картонній коробці; по 5 коробок в упаковці; № 2: по 2 таблетки у стрипі; по 1 стрипу у картонній коробці; № 20: по 10 таблеток у стрипі; по 2 стрипи у картонній коробці	Юнікем Лабораторіз Лімітед	Індія	Юнікем Лабораторіз Лімітед	Індія	UA/5663/01/01	Зберігати в сухому, темному і недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 оС.