

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2022 рік

1. АКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

Таблиця 1

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПР/НППІ ЛЗ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

№ з.п.	Регіон	Кількість отриманих повідомлень	В тому числі валідних	В тому числі невалідних
1	АР Крим*	–	–	–
2	Вінницька обл.	1885	1838	47
3	Волинська обл.	339	329	10
4	Дніпропетровська обл.	5810	5721	89
5	Донецька обл.**	291	283	8
6	Житомирська обл.**	310	309	1
7	Закарпатська обл.	300	293	7
8	Запорізька обл.**	950	920	30
9	Івано-Франківська обл.	433	426	7
10	Київська обл.**	309	304	5
11	Кіровоградська обл.	292	285	7
12	Луганська обл.**	48	46	2
13	Львівська обл.	606	583	23
14	м. Київ	1147	1127	20
15	м. Севастополь*	–	–	–
16	Миколаївська обл.**	590	582	8
17	Одеська обл.	873	856	17
18	Полтавська обл.	1209	1178	31
19	Рівненська обл.	460	450	10
20	Сумська обл.**	400	399	1
21	Тернопільська обл.	474	463	11
22	Харківська обл.**	256	248	8
23	Херсонська обл.	119	109	10
24	Хмельницька обл.	1423	1376	47
25	Черкаська обл.	458	453	5
25	Чернівецька обл.	233	217	16
26	Чернігівська обл.**	284	280	4
27	Не визначено***	663	622	41
Всього		20162	19697	465

Примітка: * – тимчасово окупована територія України

** – частково окуповані та постраждали від бойових дій області України

*** – повідомлення, що були отримані без зазначення регіону

2. РОЗПОДІЛ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ НАЛЕЖНОСТІ ДО ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ГРУП ТА МІЖНАРОДНОЇ НЕПАТЕНТОВАНОЇ НАЗВИ (МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

Таблиця 2а

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (перший рівень АТС)

АТХ	Фармакотерапевтична група ЛЗ	За кількістю ПР/НППІ		За кількістю ПР/НППІ (%)	
		Минулорічний період	Поточний період	Минулорічний період	Поточний період
A	Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм	699	795	2,6%	3,8%
B	Засоби, що впливають на систему крові та гемопоез	680	538	2,5%	2,6%
C	Засоби, що впливають на серцево-судинну систему	1469	1644	5,4%	7,9%
D	Дерматологічні засоби	99	86	0,4%	0,4%
G	Засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони	125	101	0,5%	0,5%
H	Препарати гормонів для системного застосування за винятком статевих гормонів та інсулінів	63	54	0,2%	0,3%
J	Протимікробні засоби для системного застосування	16511	13575	61,2%	65,2%
L	Антинеопластичні та імуномодуючі засоби	198	134	0,7%	0,6%
M	Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат	625	746	2,3%	3,6%
N	Засоби, що діють на нервову систему	1266	932	4,7%	4,5%
P	Протипаразитарні засоби, інсектициди та репеленти	13	22	0,0%	0,1%
R	Засоби, що діють на респіраторну систему	494	480	1,8%	2,3%
S	Засоби, що діють на органи чуття	103	82	0,4%	0,4%
V	Різні засоби	47	47	0,2%	0,2%
	Не визначено	4579	1588	17,0%	7,6%
Всього		26971	20824	100,0%	100,0%

Таблиця 2б

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (другий рівень АТС)

АТХ	Фармакотерапевтична група ЛЗ	Кількість	%
A__	Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм	1	0,0%
A01	Засоби для застосування в стоматології	17	0,1%
A02	Засоби для лікування кислотозалежних захворювань	117	0,6%

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2022 р.

A03	Засоби, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів	152	0,7%
A04	Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту	9	0,0%
A05	Засоби, що застосовуються для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів	48	0,2%
A06	Проносні засоби	10	0,0%
A07	Антидіарейні препарати, засоби що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника	35	0,2%
A09	Засоби замісної терапії, що застосовуються у разі розладів травлення, включаючи ферменти	8	0,0%
A10	Антидіабетичні препарати	110	0,5%
A11	Вітаміни	214	1,0%
A12	Мінеральні добавки	18	0,1%
A13	Тонізуючі препарати	0	0,0%
A14	Анаболічні засоби для системного застосування	1	0,0%
A15	Засоби, що підвищують апетит	2	0,0%
A16	Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси	53	0,3%
B01	Антитромботичні препарати	122	0,6%
B02	Антигеморагічні засоби	32	0,2%
B03	Антианемічні препарати	87	0,4%
B05	Кровозамінники та перфузійні розчини	293	1,4%
B06	Інші гематологічні засоби	4	0,0%
C01	Кардіологічні препарати	251	1,2%
C02	Гіпотензивні засоби	13	0,1%
C03	Діуретичні препарати	53	0,3%
C04	Периферичні вазодилататори	51	0,2%
C05	Ангіопротектори	111	0,5%
C07	Блокатори бета-адренорецепторів	124	0,6%
C08	Антагоністи кальцію	322	1,5%
C09	Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему	657	3,2%
C10	Гіполіпідемічні засоби	62	0,3%
D01	Протигрибкові препарати для застосування в дерматології	6	0,0%
D02	Препарати з пом'якшувальною та захисною дією	1	0,0%
D03	Засоби для лікування ран та виразкових уражень	10	0,0%
D04	Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби)	6	0,0%
D06	Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування в дерматології	9	0,0%
D07	Кортикостероїди для застосування в дерматології	8	0,0%
D08	Антисептичні та дезінфікуючі засоби	42	0,2%
D10	Препарати для лікування акне	4	0,0%
G01	Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології	48	0,2%
G02	Інші гінекологічні засоби	3	0,0%
G03	Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статевої сфери	10	0,0%

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2022 р.

G04	Засоби, що застосовуються в урології	40	0,2%
H01	Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги	6	0,0%
H02	Кортикостероїди для системного застосування	37	0,2%
H03	Тиреотропні засоби	11	0,1%
J01	Антибактеріальні засоби для системного застосування	4124	19,8%
J02	Протигрибкові засоби для системного застосування	19	0,1%
J04	Засоби, що діють на мікобактерії	6348	30,5%
J05	Противірусні засоби для системного застосування	2243	10,8%
J06	Імунні сироватки та імуноглобуліни	4	0,0%
J07	Вакцини	837	4,0%
L01	Іхабепілоне	112	0,5%
L02	Засоби, що застосовуються для гормональної терапії	3	0,0%
L03	Імуностимулятори	15	0,1%
L04	Імуносупресанти	4	0,0%
M01	Протизапальні та протиревматичні засоби	627	3,0%
M02	Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю	46	0,2%
M03	Міорелаксанти	43	0,2%
M04	Засоби, що застосовуються для лікування подагри	8	0,0%
M05	Засоби, що застосовуються для лікування захворювань кісток	5	0,0%
M09	Інші засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату	17	0,1%
N01	Анестетики	93	0,4%
N02	Анальгетики	297	1,4%
N03	Протиепілептичні засоби	66	0,3%
N04	Протипаркінсонічні засоби	10	0,0%
N05	Психолептичні засоби	227	1,1%
N06	Психоаналептики	153	0,7%
N07	Інші засоби, що діють на нервову систему	86	0,4%
P01	Антипротозойні препарати	5	0,0%
P02	Протигельмінтні засоби	17	0,1%
R01	Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа	35	0,2%
R02	Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла	76	0,4%
R03	Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів	75	0,4%
R05	Засоби, що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань	240	1,2%
R06	Антигістамінні засоби для системного застосування	50	0,2%
R07	Інші засоби, що діють на респіраторну систему	4	0,0%
S01	Засоби, що застосовуються в офтальмології	65	0,3%
S02	Препарати, що застосовуються в отології	12	0,1%
S03	Препарати, що застосовуються в офтальмології та отології	5	0,0%
V01	Алергени	1	0,0%
V03	Всі інші лікарські засоби	3	0,0%

V04	Діагностичні засоби	0	0,0%
V06	Поживні речовини загального призначення	1	0,0%
V08	Контрастні засоби	42	0,2%
	Не визначено	1588	7,6%
Всього		20824	100,0%

Таблиця 2в
ЛЗ (ЗА МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ НАДІЙШЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

№ з.п.	МНН	Усього випадків	<>*	вс*	нн*	нп*	сн*	сп*	НППІ*
1	Abacavir	8	0	0	0	8	0	0	0
2	Aceclofenac	5	0	0	0	5	0	0	0
3	Acetazolamide	2	0	0	0	2	0	0	0
4	Acetylcysteine	12	0	0	0	12	0	0	0
5	Acetylsalicylic acid	58	0	0	0	56	0	2	0
6	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	13	0	0	0	13	0	0	0
7	Aciclovir	5	0	0	0	5	0	0	0
8	Adapalene, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
9	Ademetionine	8	0	0	0	8	0	0	0
10	Adenosine	2	0	0	0	2	0	0	0
11	Agomelatine	1	0	0	0	1	0	0	0
12	Albendazole	16	0	0	0	16	0	0	0
13	Albumin	2	0	0	0	2	0	0	0
14	Allopurinol	3	0	0	0	3	0	0	0
15	Aloe**	4	0	0	0	4	0	0	0
16	Alprazolam	1	0	0	0	1	0	0	0
17	Alprostadil	1	0	0	0	1	0	0	0
18	Alteplase	3	0	0	0	3	0	0	0
19	Althaea officinalis**	1	0	0	0	1	0	0	0
20	Althea root	2	0	0	0	2	0	0	0
21	Aluminium hydroxide, combinations*	2	0	0	0	1	0	1	0
22	Ambazone	1	0	0	0	1	0	0	0
23	Ambroxol	51	0	0	0	50	0	1	0
24	Amikacin	57	0	0	0	54	0	3	0
25	Amino acids	4	0	0	0	4	0	0	0
26	Aminobutyric acid	1	0	0	0	1	0	0	0
27	Aminocaproic acid	3	0	0	0	3	0	0	0
28	Amiodarone	25	0	0	0	22	0	3	0
29	Amisulpride	2	0	0	0	2	0	0	0
30	Amitriptyline	6	0	0	0	6	0	0	0

31	Amlodipine	271	0	2	0	268	0	1	0
32	Amlodipine and diuretics	3	0	0	0	3	0	0	0
33	Amoxicillin	126	0	0	0	125	0	1	0
34	amoxicillin and beta-lactamase inhibitor	179	0	0	0	174	0	5	0
35	Amoxicillin and enzyme inhibitor	5	0	0	0	5	0	0	0
36	Ampicillin	8	0	0	0	8	0	0	0
37	Ampicillin and beta-lactamase inhibitor	1	0	0	0	1	0	0	0
38	Antral*	8	0	0	0	8	0	0	0
39	Aprotinin	3	0	0	0	2	0	1	0
40	Arginine aspartate*	2	0	0	0	2	0	0	0
41	Arginine glutamate	12	0	0	0	12	0	0	0
42	Arginine hydrochloride	71	0	0	0	68	0	3	0
43	Aripiprazole	14	0	0	0	14	0	0	0
44	Articaine, combinations	29	0	0	0	25	0	4	0
45	Ascorbic acid (vit C)	16	0	0	0	15	0	1	0
46	Asparaginase	1	0	0	0	1	0	0	0
47	Atazanavir	38	0	0	0	34	0	4	0
48	Atazanavir and ritonavir	6	0	0	0	6	0	0	0
49	Atenolol	2	0	0	0	2	0	0	0
50	Atenolol and other antihypertensives	6	0	0	0	6	0	0	0
51	Atenolol and other diuretics	1	0	0	0	1	0	0	0
52	Atomoxetine	2	0	0	0	2	0	0	0
53	Atorvastatin	13	0	0	0	12	0	1	0
54	Atorvastatin and amlodipine	1	0	0	0	1	0	0	0
55	Atorvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril	1	0	0	0	1	0	0	0
56	Atracurium	1	0	0	0	0	0	1	0
57	Atropine	4	0	0	0	4	0	0	0
58	Avocado and soyabean oil, unsaponifiables	1	0	0	0	1	0	0	0
59	Azapentacene*	2	0	0	0	2	0	0	0
60	Azathioprine	1	0	0	0	1	0	0	0
61	Azithromycin	125	0	1	0	123	0	1	0
62	Barbiturates in combination with other drugs	8	0	0	0	8	0	0	0
63	Barium sulfate without suspending agents	1	0	0	0	1	0	0	0
64	Beclometasone	2	0	0	0	2	0	0	0
65	Bedaquiline	608	0	0	0	599	0	9	0
66	Bendazol*	1	0	0	0	1	0	0	0
67	Benzocaine	1	0	0	0	1	0	0	0
68	Benzydamine	9	0	0	0	9	0	0	0
69	Betahistine	20	0	0	0	20	0	0	0
70	Betamethasone	6	0	0	0	6	0	0	0

71	Betamethasone and antibiotics	4	0	0	0	4	0	0	0
72	Biclotymol*	3	0	0	0	3	0	0	0
73	Bilastine	1	0	0	0	1	0	0	0
74	Bisacodyl	1	0	0	0	1	0	0	0
75	Bismuth subcitrate	8	0	0	0	8	0	0	0
76	Bisoprolol	69	0	0	0	68	0	1	0
77	Bisoprolol and amlodipine	2	0	0	0	2	0	0	0
78	Botulinum antitoxin	1	0	0	0	1	0	0	0
79	Brimonidine	3	0	0	0	3	0	0	0
80	Brinzolamide	1	0	0	0	1	0	0	0
81	Brinzolamide, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
82	Bromfenac	2	0	0	0	2	0	0	0
83	Bromhexine	5	0	0	0	5	0	0	0
84	Budesonide	7	0	0	0	7	0	0	0
85	Bupivacaine	5	0	0	0	3	0	2	0
86	Buspirone	3	0	0	0	3	0	0	0
87	Butamirate	1	0	0	0	1	0	0	0
88	Cabergoline	1	0	0	0	1	0	0	0
89	Caffeine	1	0	0	0	1	0	0	0
90	Caffeine and sodium benzoate	1	0	0	0	1	0	0	0
91	Calcium gluconate	5	0	0	0	4	0	1	0
92	Calendula officinalis**	1	0	0	0	1	0	0	0
93	Camphora	1	0	0	0	1	0	0	0
94	Capecitabine	2	0	0	0	2	0	0	0
95	Captopril	28	0	0	0	28	0	0	0
96	Captopril and diuretics	36	0	0	0	33	0	3	0
97	Carbamazepine	16	0	0	0	16	0	0	0
98	Carbimazole	1	0	0	0	1	0	0	0
99	Carbocisteine	10	0	0	0	10	0	0	0
100	Carboplatin	13	0	0	0	11	0	2	0
101	Carvedilol	17	0	0	0	17	0	0	0
102	Cefalexin	1	0	0	0	1	0	0	0
103	Cefazolin	14	0	0	0	13	0	1	0
104	Cefepime	32	0	0	0	28	0	4	0
105	Cefixime	33	0	0	0	32	0	1	0
106	Cefoperazone	8	0	0	0	8	0	0	0
107	Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor	7	0	0	0	7	0	0	0
108	Cefotaxime	24	0	0	0	21	0	3	0
109	Cefpodoxime	15	0	0	0	15	0	0	0
110	Ceftazidime	26	0	0	0	24	0	2	0

111	Ceftriaxone	364	0	0	0	317	0	47	0
112	Ceftriaxone, combinations	9	0	0	0	7	0	2	0
113	Cefuroxime	17	0	0	0	17	0	0	0
114	Celecoxib	6	0	0	0	5	0	1	0
115	Cetirizine	4	0	0	0	4	0	0	0
116	Cetuximab	1	0	0	0	1	0	0	0
117	Chloramphenicol	9	0	0	0	9	0	0	0
118	Chlorhexidine	7	0	0	0	7	0	0	0
119	Chlorophyllipt*	4	0	0	0	4	0	0	0
120	Chloropyramine	4	0	0	0	4	0	0	0
121	Chlorpromazine	10	0	0	0	9	0	1	0
122	Chlorprothixene	6	0	0	0	6	0	0	0
123	Chlorquinaldol	1	0	0	0	1	0	0	0
124	Chlortalidone	1	0	0	0	1	0	0	0
125	Choline alfoscerate	12	0	0	0	12	0	0	0
126	Choline salicylate	1	0	1	0	0	0	0	0
127	Chondroitin sulfate	9	0	0	0	9	0	0	0
128	Cianamid*	2	0	0	0	1	0	1	0
129	Cilostazol	4	0	0	0	4	0	0	0
130	Cineole	1	0	0	0	1	0	0	0
131	Cinnarizine	2	0	0	0	2	0	0	0
132	Cinnarizine, combinations	3	0	0	0	3	0	0	0
133	Ciprofloxacin	25	0	0	0	25	0	0	0
134	Ciprofloxacin and ornidazole	4	0	0	0	3	0	1	0
135	Ciprofloxacin and tinidazole	5	0	0	0	5	0	0	0
136	Cisplatin	7	0	0	0	6	0	1	0
137	Citicoline	46	0	0	0	45	0	1	0
138	Clarithromycin	17	0	0	0	16	0	1	0
139	Clemastine	1	0	0	0	1	0	0	0
140	Clindamycin	4	0	0	0	4	0	0	0
141	Clofazimine	448	0	0	0	440	0	8	0
142	Clomipramine	1	0	0	0	1	0	0	0
143	Clopidogrel	26	0	0	0	26	0	0	0
144	Clotrimazole	6	0	0	0	6	0	0	0
145	Clozapine	6	0	0	0	6	0	0	0
146	Cocarboxylase*	3	0	0	0	3	0	0	0
147	Colecalciferol	12	0	0	0	12	0	0	0
148	Comb drug	1148	0	1	1	1126	0	20	0
149	Combinations of imidazole derivatives	4	0	0	0	4	0	0	0
150	Combinations of vitamins	1	0	0	0	1	0	0	0

151	Corglycon*	1	0	0	0	1	0	0	0
152	Cough suppressants and expectorants	2	0	0	0	2	0	0	0
153	Cough suppressants and mucolytics	8	0	0	0	8	0	0	0
154	COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated*	68	9	0	0	32	0	1	35
155	Crataegus glycosides	1	0	0	0	1	0	0	0
156	Cyanocobalamin	11	0	0	0	11	0	0	0
157	Cyclobenzaprine	4	0	0	0	4	0	0	0
158	Cyclopentolate	4	0	0	0	4	0	0	0
159	Cycloserine	552	0	0	0	541	0	11	0
160	Daclatasvir	2	0	0	0	2	0	0	0
161	Dapagliflozin	5	0	0	0	4	0	1	0
162	Dasatinib	1	0	0	0	1	0	0	0
163	Decamethoxine	11	0	0	0	11	0	0	0
164	Delamanid	243	0	0	0	240	0	3	0
165	Dequalinium	3	0	0	0	3	0	0	0
166	Desloratadine	7	0	0	0	7	0	0	0
167	Dexamethasone	19	0	0	0	18	0	1	0
168	Dexamethasone and antiinfectives	4	0	0	0	4	0	0	0
169	Dexamethasone, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
170	Dexibuprofen	1	0	0	0	1	0	0	0
171	Dexketoprofen	50	0	0	0	48	0	2	0
172	Dextran	1	0	0	0	1	0	0	0
173	Diacerein	2	0	0	0	1	0	1	0
174	Diatrizoic acid	5	0	0	0	5	0	0	0
175	Diazepam	2	0	0	0	2	0	0	0
176	Diclofenac	184	0	0	0	175	0	9	0
177	Diclofenac, combinations	32	0	0	0	31	0	1	0
178	Dienogest	1	0	0	0	1	0	0	0
179	Digoxin	6	0	0	0	6	0	0	0
180	Dimethyl sulfoxide	6	0	0	0	6	0	0	0
181	Dimetindene	3	0	0	0	3	0	0	0
182	Diosmectite	5	0	0	0	5	0	0	0
183	Diosmin	3	0	0	0	3	0	0	0
184	Diosmin, combinations	26	0	0	0	26	0	0	0
185	Diphenhydramine	2	0	0	0	2	0	0	0
186	Diphtheria-haemophilus influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B	12	0	0	0	12	0	0	0
187	Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus	2	0	0	0	2	0	0	0
188	Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B	12	0	0	0	10	0	0	2

189	Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-tetanus-hepatitis B	76	2	0	0	70	0	1	5
190	Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus	14	0	0	0	13	0	0	1
191	Disulfiram	1	0	0	0	1	0	0	0
192	Docetaxel	30	0	0	0	30	0	0	0
193	Docusate sodium	1	0	0	0	1	0	0	0
194	Dolutegravir	139	0	0	0	139	0	0	0
195	Domperidone	6	0	0	0	6	0	0	0
196	Dorzolamide	2	0	0	0	2	0	0	0
197	Doxepin	1	0	0	0	1	0	0	0
198	Doxofylline	6	0	0	0	6	0	0	0
199	Doxorubicin	2	0	0	0	2	0	0	0
200	Doxycycline	21	0	0	0	21	0	0	0
201	Doxylamine	8	0	0	0	8	0	0	0
202	Drospirenone and estrogen	1	0	0	0	1	0	0	0
203	Drotaverine	42	0	0	0	40	0	2	0
204	Duloxetine	5	0	0	0	5	0	0	0
205	Dutasteride	1	0	0	0	1	0	0	0
206	Dydrogesterone	1	0	0	0	1	0	0	0
207	Edaravone	1	0	0	0	1	0	0	0
208	Edoxaban	1	0	0	0	1	0	0	0
209	Efavirenz	20	0	0	0	20	0	0	0
210	Electrolytes	19	0	0	0	17	0	2	0
211	Electrolytes in combination with other drugs	89	0	0	0	81	0	8	0
212	Electrolytes with carbohydrates	2	0	0	0	2	0	0	0
213	Eletriptan	1	0	0	0	1	0	0	0
214	Emicizumab	1	0	0	0	1	0	0	0
215	Emoxypin*	1	0	0	0	1	0	0	0
216	Empagliflozin	1	0	0	0	1	0	0	0
217	Emtricitabine	1	0	0	0	1	0	0	0
218	Emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz	270	0	0	0	269	0	1	0
219	Enalapril	222	0	0	0	220	0	2	0
220	Enalapril and diuretics	9	0	0	0	8	0	1	0
221	Enalapril and lercanidipine	2	0	0	0	2	0	0	0
222	Enisamium iodide	12	0	0	0	12	0	0	0
223	Enoxaparin	6	0	0	0	4	0	2	0
224	Epinephrine	4	0	0	0	4	0	0	0
225	Eplerenone	3	0	0	0	3	0	0	0
226	Erdosteine	6	0	0	0	6	0	0	0
227	Ergocalciferol	2	0	0	0	2	0	0	0

228	Erythromycin	1	0	0	0	1	0	0	0
229	Erythropoietin	1	0	0	0	0	0	1	0
230	Escitalopram	11	0	0	0	11	0	0	0
231	Esomeprazole	14	0	0	0	13	0	1	0
232	Etamsylate	1	0	0	0	1	0	0	0
233	Ethambutol	272	0	0	0	256	0	16	0
234	Ethionamide	1	0	0	0	1	0	0	0
235	Etoposide	1	0	0	0	1	0	0	0
236	Etoricoxib	3	0	0	0	3	0	0	0
237	Fabomotizole	1	0	0	0	1	0	0	0
238	Famotidine	3	0	0	0	2	0	1	0
239	Febuxostat	5	0	0	0	5	0	0	0
240	Fenoterol	1	0	0	0	1	0	0	0
241	Fenoterol and ipratropium bromide	4	0	0	0	4	0	0	0
242	Fentanyl	1	0	0	0	1	0	0	0
243	Ferric oxide dextran complex*	7	0	0	0	6	0	1	0
244	Ferric oxide polymaltose complexes	9	0	0	0	9	0	0	0
245	Ferric oxide polymaltose complexes with folic acid*	1	0	0	0	1	0	0	0
246	Ferrous fumarate	9	0	0	0	9	0	0	0
247	Ferrous sulfate	4	0	0	0	4	0	0	0
248	Ferrous sulfate with folic acid	4	0	0	0	4	0	0	0
249	Fexofenadine	4	0	0	0	4	0	0	0
250	Flecainide	4	0	0	0	4	0	0	0
251	Fluconazole	14	0	0	0	14	0	0	0
252	Fluocinolone acetonide	2	0	0	0	2	0	0	0
253	Fluocinonide and antibiotics	1	0	0	0	1	0	0	0
254	Fluorouracil	1	0	0	0	1	0	0	0
255	Fluoxetine	4	0	0	0	3	0	1	0
256	Flupenthixol	3	0	0	0	3	0	0	0
257	Fluphenazine	2	0	0	0	2	0	0	0
258	Flurbiprofen	5	0	0	0	5	0	0	0
259	Flutamide	2	0	0	0	2	0	0	0
260	Fluticasone	2	0	0	0	2	0	0	0
261	Folic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
262	Fondaparinux	2	0	0	0	0	0	2	0
263	Formoterol and budesonide	3	0	0	0	3	0	0	0
264	Fosfomycin	1	0	0	0	1	0	0	0
265	Framycetin	2	0	0	0	2	0	0	0
266	Fulvestrant	1	0	0	0	1	0	0	0
267	Furazidin	7	0	0	0	7	0	0	0

268	Furazolidone	1	0	0	0	1	0	0	0
269	Furosemide	7	0	0	0	7	0	0	0
270	Gabapentin	3	0	0	0	3	0	0	0
271	Gadoteric acid	3	0	0	0	2	0	1	0
272	Gatifloxacin	1	0	0	0	1	0	0	0
273	Gelatin agents	1	0	0	0	1	0	0	0
274	Gentamicin	4	0	0	0	4	0	0	0
275	Gestodene and ethinylestradiol	1	0	0	0	1	0	0	0
276	Glatiramer acetate	1	0	0	0	1	0	0	0
277	Glaucine*	10	0	0	0	10	0	0	0
278	Gliclazide	9	0	0	0	9	0	0	0
279	Glimepiride	5	0	0	0	5	0	0	0
280	Glucosamine	1	0	0	0	1	0	0	0
281	Glucose	14	0	0	0	14	0	0	0
282	Glutathione	1	0	0	0	1	0	0	0
283	Glyceryl trinitrate	13	0	0	0	12	0	1	0
284	Glycine	5	0	0	0	5	0	0	0
285	Guanfacine	1	0	0	0	1	0	0	0
286	Haloperidol	35	0	0	0	35	0	0	0
287	Hederae helix folium	11	0	0	0	11	0	0	0
288	Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated	6	1	0	0	6	0	0	0
289	Heparin	4	0	0	0	4	0	0	0
290	Heparin, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
291	Hepatitis B, purified antigen	10	2	0	0	6	0	1	3
292	Hidrosmin	1	0	0	0	1	0	0	0
293	Hippocastani semen	1	0	0	0	1	0	0	0
294	Hopantenic acid*	1	0	0	0	1	0	0	0
295	Hydazepam*	7	0	0	0	7	0	0	0
296	Hydrochlorothiazide	9	0	0	0	9	0	0	0
297	Hydrocortisone	2	0	0	0	2	0	0	0
298	Hydroxyethylstarch	2	0	0	0	2	0	0	0
299	Hydroxyzine	1	0	0	0	1	0	0	0
300	Ibuprofen	156	0	0	0	154	0	2	0
301	Ibuprofen, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
302	Imipenem and cilastatin	2	0	0	0	1	0	1	0
303	Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.	1	0	0	0	1	0	0	0
304	Indapamide	5	0	0	0	5	0	0	0
305	Indometacin	3	0	0	0	3	0	0	0
306	Influenza, inactivated, split virus or surface antigen	8	0	0	0	8	0	0	0

307	Influenza, purified antigen	1	0	0	0	1	0	0	0
308	Inosine	7	0	0	0	7	0	0	0
309	Inosine pranobex	28	0	0	0	28	0	0	0
310	Insulin degludec and liraglutide	2	0	0	0	2	0	0	0
311	Insulin glargine	2	0	0	0	2	0	0	0
312	Insulin glargine and lixisenatide	3	0	0	0	3	0	0	0
313	Insulin glulisine	1	0	0	0	1	0	0	0
314	Interferon alfa-2b	2	0	0	0	2	0	0	0
315	Iodine	8	0	0	0	8	0	0	0
316	Iodixanol	7	0	0	0	7	0	0	0
317	Iohexol	11	0	0	0	6	0	5	0
318	Iopamidol	4	0	0	0	0	0	4	0
319	Iopromide	8	0	0	0	3	0	5	0
320	Ipidacrine	4	0	0	0	4	0	0	0
321	Irbesartan and diuretics	1	0	0	0	1	0	0	0
322	Irinotecan	6	0	0	0	4	0	2	0
323	Iron, parenteral preparations	1	0	0	0	1	0	0	0
324	Isoniazid	1030	0	0	0	997	0	33	0
325	Isosorbide dinitrate	30	0	0	0	27	0	3	0
326	Isosorbide mononitrate	4	0	0	0	4	0	0	0
327	Isotretinoin	2	0	0	0	2	0	0	0
328	Isoxsuprine	2	0	0	0	2	0	0	0
329	Itopride	2	0	0	0	2	0	0	0
330	Itraconazole	2	0	0	0	2	0	0	0
331	Ketamine	2	0	0	0	2	0	0	0
332	Ketoconazole	7	0	0	0	7	0	0	0
333	Ketoprofen	8	0	0	0	7	0	1	0
334	Ketorolac	22	0	0	0	21	0	1	0
335	Ketotifen	1	0	0	0	1	0	0	0
336	Lactic acid producing organisms	1	0	0	0	1	0	0	0
337	Lactic acid producing organisms, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
338	Lactulose	8	0	0	0	8	0	0	0
339	Lamivudine	13	0	0	0	13	0	0	0
340	Lamivudine and abacavir	65	0	0	0	63	0	2	0
341	Lamivudine, abacavir and dolutegravir	1	0	0	0	1	0	0	0
342	Lamivudine, tenofovir disoproxil and dolutegravir	607	0	0	0	599	0	8	0
343	Lamivudine, tenofovir disoproxil and efavirenz	128	0	0	0	126	0	2	0
344	Lamotrigine	7	0	0	0	6	0	1	0
345	Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole	2	0	0	0	2	0	0	0

346	Latanoprost	2	0	0	0	2	0	0	0
347	Lenalidomide	2	0	0	0	2	0	0	0
348	Lercanidipine	21	0	0	0	21	0	0	0
349	Levana*	4	0	0	0	3	0	1	0
350	Levocarnitine	4	0	0	0	4	0	0	0
351	Levocetirizine	7	0	1	0	6	0	0	0
352	Levodopa and decarboxylase inhibitor	7	0	0	0	6	0	1	0
353	Levodropropizine	14	0	0	0	14	0	0	0
354	Levofloxacin	1089	0	0	0	1065	0	24	0
355	Levofloxacin and ornidazole	1	0	0	0	1	0	0	0
356	Levomepromazine	1	0	0	0	1	0	0	0
357	Levonorgestrel	1	0	0	0	1	0	0	0
358	Levothyroxine sodium	5	0	0	0	5	0	0	0
359	Lidocaine	36	0	0	0	31	0	5	0
360	Lincomycin	9	0	0	0	9	0	0	0
361	Linezolid	1420	0	0	0	1373	0	47	0
362	Liraglutide	2	0	0	0	2	0	0	0
363	Lisinopril	19	0	0	0	19	0	0	0
364	Lisinopril and amlodipine	6	0	0	0	6	0	0	0
365	Lisinopril and diuretics	27	0	0	0	27	0	0	0
366	Loperamide	9	0	0	0	9	0	0	0
367	Lopinavir and ritonavir	44	0	0	0	44	0	0	0
368	Loratadine	11	0	0	0	11	0	0	0
369	Lornoxicam	8	0	0	0	8	0	0	0
370	Losartan	37	0	0	0	37	0	0	0
371	Losartan and diuretics	7	0	0	0	7	0	0	0
372	Lysine	26	0	0	0	24	0	2	0
373	Magnesium (different salts in combination)	13	0	0	0	13	0	0	0
374	Magnesium sulfate	53	0	0	0	53	0	0	0
375	Mannitol	4	0	0	0	4	0	0	0
376	Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated	21	1	0	0	20	0	0	1
377	Mebendazole	1	0	0	0	1	0	0	0
378	Mebeverine	7	0	0	0	7	0	0	0
379	Mebhydrolin	3	0	0	0	3	0	0	0
380	Mebicar* (tetramethylglycoluril)	5	0	0	0	5	0	0	0
381	Mecobalamin	1	0	0	0	1	0	0	0
382	Mefenamic acid	12	0	0	0	12	0	0	0
383	Melatonin	1	0	0	0	1	0	0	0
384	Meldonium	32	0	0	0	29	0	3	0
385	Meloxicam	56	0	0	0	54	0	2	0

386	Memantine	3	0	0	0	3	0	0	0
387	Meningococcus A,C,Y,W-135, tetravalent purified polysaccharides antigen conjugated	3	0	0	0	3	0	0	0
388	Meropenem	123	0	0	0	120	0	3	0
389	Mesalazine	1	0	0	0	1	0	0	0
390	Metamizole sodium	77	0	0	0	72	0	5	0
391	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	3	0	0	0	3	0	0	0
392	Metformin	72	0	0	0	72	0	0	0
393	Metformin and empagliflozin	1	0	0	0	1	0	0	0
394	Methadone	1	0	0	0	1	0	0	0
395	Methotrexate	10	0	0	0	10	0	0	0
396	Methyl dopa	2	0	0	0	2	0	0	0
397	Methylprednisolone	2	0	0	0	2	0	0	0
398	Methyluracil*	1	0	0	0	1	0	0	0
399	Metoclopramide	28	0	0	0	27	0	1	0
400	Metoprolol	16	0	0	0	16	0	0	0
401	Metronidazole	34	0	0	0	32	0	2	0
402	Mexidol*	28	0	0	0	28	0	0	0
403	Mianserin	4	0	0	0	4	0	0	0
404	Mineral salts in combination	1	0	0	0	1	0	0	0
405	Misoprostol	1	0	0	0	1	0	0	0
406	Molnupiravir	4	0	0	0	4	0	0	0
407	Molnupiravir*	15	0	0	0	15	0	0	0
408	Molsidomine	16	0	0	0	14	0	2	0
409	Mometasone	3	0	0	0	3	0	0	0
410	Mono	404	7	0	0	335	0	5	64
411	Montelukast	12	0	0	0	12	0	0	0
412	Morphine	3	0	0	0	3	0	0	0
413	Mosapride	2	0	0	0	2	0	0	0
414	Moxifloxacin	179	0	1	0	171	0	7	0
415	Moxonidine	9	0	0	0	9	0	0	0
416	Multienzymes (lipase, protease etc.)	10	0	0	0	10	0	0	0
417	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	6	0	0	0	6	0	0	0
418	Multivitamins and trace elements	7	0	0	0	7	0	0	0
419	Mycophenolic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
420	Myramistin*	3	0	0	0	3	0	0	0
421	Nabumetone	2	0	0	0	1	0	1	0
422	Naftifine	1	0	0	0	1	0	0	0
423	Nalbuphine	15	0	0	0	15	0	0	0
424	Naphazoline	6	0	0	0	6	0	0	0

425	Naproxen	3	0	0	0	3	0	0	0
426	Natamycin	3	0	0	0	3	0	0	0
427	Natural phospholipids	1	0	0	0	0	0	1	0
428	Nebivolol	4	0	0	0	4	0	0	0
429	Nebivolol and thiazides	1	0	0	0	1	0	0	0
430	Nefopam	9	0	0	0	9	0	0	0
431	Neostigmine	4	0	0	0	4	0	0	0
432	Nevirapine	2	0	0	0	2	0	0	0
433	Nicergoline	8	0	0	0	8	0	0	0
434	Nicorandil	15	0	0	0	15	0	0	0
435	Nicotinic acid	4	0	0	0	4	0	0	0
436	Nifedipine	24	0	0	0	23	0	1	0
437	Nifuratel	1	0	0	0	1	0	0	0
438	Nifuroxazide	10	0	0	0	10	0	0	0
439	Nikethamide	2	0	0	0	2	0	0	0
440	Nimesulide	56	0	0	0	53	0	3	0
441	Nitrofurantoin	1	0	0	0	1	0	0	0
442	Nitrofurantoin	5	0	0	0	4	0	1	0
443	Nitroxoline	5	0	0	0	4	0	1	0
444	Norfloxacin	9	0	0	0	8	0	1	0
445	Nystatin	2	0	0	0	2	0	0	0
446	Nystatin, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
447	Octenidine, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
448	Octreotide	2	0	0	0	2	0	0	0
449	Ofloxacin	8	0	0	0	8	0	0	0
450	Ofloxacin and ornidazole	2	0	0	0	2	0	0	0
451	Olanzapine	4	0	0	0	3	0	1	0
452	Olmesartan medoxomil	1	0	0	0	1	0	0	0
453	Olmesartan medoxomil, amlodipine and hydrochlorothiazide	1	0	0	0	1	0	0	0
454	Ombitasvir, paritaprevir and ritonavir	1	0	0	0	1	0	0	0
455	Omega-3-triglycerides incl. other esters and acids	1	0	0	0	1	0	0	0
456	Omeprazole	26	0	0	0	25	0	1	0
457	Omeprazole, amoxicillin and clarithromycin	4	0	0	0	4	0	0	0
458	Ondansetron	9	0	0	0	8	0	1	0
459	Ordinary salt combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
460	Ornidazole	4	0	0	0	4	0	0	0
461	Ornithine*	5	0	0	0	5	0	0	0
462	Oseltamivir	14	0	0	0	14	0	0	0
463	Other preparations, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0

464	Otilonium bromide	2	0	0	0	2	0	0	0
465	Oxaliplatin	18	0	0	0	13	0	5	0
466	Oxcarbazepine	2	0	0	0	2	0	0	0
467	Oxybutynin	4	0	0	0	3	0	1	0
468	Oxycodone	1	0	0	0	1	0	0	0
469	Oxymetazoline	6	0	0	0	6	0	0	0
470	Oxytocin	3	0	0	0	3	0	0	0
471	Paclitaxel	10	0	0	0	8	0	2	0
472	Paliperidone	1	0	0	0	1	0	0	0
473	Pantoprazole	24	0	0	0	24	0	0	0
474	Papaverine	10	0	0	0	10	0	0	0
475	Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18)	1	0	0	0	1	0	0	0
476	Paracetamol	117	0	0	0	110	0	7	0
477	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	39	0	0	0	39	0	0	0
478	Paracetamol, combinations with psycholeptics	1	0	0	0	1	0	0	0
479	Parecoxib	1	0	0	0	1	0	0	0
480	Paroxetine	4	0	0	0	4	0	0	0
481	Pasiflora incarnata**	1	0	0	0	1	0	0	0
482	Pelargonii radix**	7	0	0	0	7	0	0	0
483	Pembrolizumab	1	0	0	0	0	0	1	0
484	Pentoxifylline	35	0	0	0	34	0	1	0
485	Perindopril	23	0	0	0	23	0	0	0
486	Perindopril and amlodipine	14	0	0	0	14	0	0	0
487	Perindopril and bisoprolol	2	0	0	0	2	0	0	0
488	Perindopril and diuretics	36	0	0	0	36	0	0	0
489	Perindopril, amlodipine and indapamide	35	0	0	0	35	0	0	0
490	Pertussis, inactivated, whole cell, combinations with toxoids	1	0	0	0	1	0	0	0
491	Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids	232	4	0	0	219	0	1	12
492	Phenibut	9	0	0	0	8	0	1	0
493	Phenol	13	0	0	0	13	0	0	0
494	Phenylephrine	3	0	0	0	3	0	0	0
495	Phytomenadione	2	0	0	0	2	0	0	0
496	Pioglitazone	1	0	0	0	1	0	0	0
497	Pipemidic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
498	Piracetam	14	0	0	0	14	0	0	0
499	Piroxicam	2	0	0	0	2	0	0	0
500	Pitofenone and analgesics	28	0	0	0	27	0	1	0
501	Platyphylline*	1	0	0	0	0	0	1	0

502	Pneumococcus purified polysaccharides antigen and Haemophilus influenzae, conjugated	2	0	0	0	2	0	0	0
503	Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated	4	0	0	0	4	0	0	0
504	Poliomyelitis oral, bivalent, live attenuated	1	0	0	0	1	0	0	0
505	Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus	25	3	0	0	19	0	0	6
506	Potassium chloride	11	0	0	0	11	0	0	0
507	Potassium iodide	1	0	0	0	1	0	0	0
508	Povidone-iodine	19	0	0	0	18	0	1	0
509	Pramipexole	2	0	0	0	2	0	0	0
510	Prednisolone	4	0	0	0	4	0	0	0
511	Pregabalin	32	0	0	0	32	0	0	0
512	Prenoxdiazine	3	0	0	0	3	0	0	0
513	Pretomanid	25	0	0	0	25	0	0	0
514	Procaine	11	0	0	0	10	0	1	0
515	Prochlorperazine	1	0	0	0	1	0	0	0
516	Progesterone	6	0	0	0	6	0	0	0
517	Propafenone	2	0	0	0	2	0	0	0
518	Propofol	5	0	0	0	2	0	3	0
519	Propranolol	6	0	0	0	6	0	0	0
520	Protargol*	1	0	0	0	1	0	0	0
521	Protionamide	27	0	0	0	26	0	1	0
522	Pyrazinamide	1179	0	0	0	1134	0	45	0
523	Pyridoxine (vit B6)	8	0	0	0	8	0	0	0
524	Quercetin*	1	0	0	0	1	0	0	0
525	Quetiapine	12	0	0	0	11	0	1	0
526	Rabeprazole	9	0	0	0	9	0	0	0
527	Rabies immunoglobulin	1	0	0	0	1	0	0	0
528	Rabies, inactivated, whole virus	3	0	0	0	2	0	0	1
529	Raltegravir	2	0	0	0	2	0	0	0
530	Ramipril	25	0	0	0	25	0	0	0
531	Ramipril and amlodipine	2	0	0	0	2	0	0	0
532	Ramipril and diuretics	1	0	0	0	1	0	0	0
533	Ranitidine	9	0	0	0	9	0	0	0
534	Ranolazine	1	0	0	0	1	0	0	0
535	Rebamipide	9	0	0	0	9	0	0	0
536	Retinol (vit A)	1	0	0	0	1	0	0	0
537	Rifampicin	955	0	0	0	936	0	19	0
538	Rifampicin and isoniazid	234	0	0	0	234	0	0	0
539	Rifampicin, ethambutol, isoniazid*	6	0	0	0	5	0	1	0

540	Rifampicin, pyrazinamide and isoniazid	10	0	0	0	10	0	0	0
541	Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid	390	0	0	0	383	0	7	0
542	Rifamycin	2	0	0	0	2	0	0	0
543	Rifaximin	1	0	0	0	1	0	0	0
544	Rimantadine	6	0	0	0	6	0	0	0
545	Risperidone	49	0	0	0	48	0	1	0
546	Ritonavir	2	0	0	0	2	0	0	0
547	Rituximab	8	0	0	0	7	0	1	0
548	Rivaroxaban	10	0	0	0	8	0	2	0
549	Rosa**	1	0	0	0	1	0	0	0
550	Rosuvastatin	26	0	0	0	26	0	0	0
551	Rosuvastatin and acetylsalicylic acid	2	0	0	0	2	0	0	0
552	Rosuvastatin and ezetimibe	1	0	0	0	1	0	0	0
553	Rota virus, live attenuated	2	0	0	0	2	0	0	0
554	Rutoside, combinations	6	0	0	0	6	0	0	0
555	Saccharated iron oxide	12	0	0	0	12	0	0	0
556	Saccharomyces boulardii	1	0	0	0	1	0	0	0
557	Salbutamol	10	0	0	0	9	0	1	0
558	Salicylic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
559	Salmeterol and fluticasone	2	0	0	0	2	0	0	0
560	Secnidazole	3	0	0	0	3	0	0	0
561	Serrapeptase*	12	0	0	0	12	0	0	0
562	Sertraline	2	0	0	0	2	0	0	0
563	Silicones	7	0	0	0	6	0	1	0
564	Silodosin	1	0	0	0	1	0	0	0
565	Silymarin	1	0	0	0	1	0	0	0
566	Simvastatin	16	0	0	0	16	0	0	0
567	Sitagliptin	1	0	0	0	1	0	0	0
568	Sodium aminosalicylate	5	0	0	0	5	0	0	0
569	Sodium chloride	1	0	0	0	1	0	0	0
570	Sodium citrate	3	0	0	0	3	0	0	0
571	Solifenacin	1	0	0	0	1	0	0	0
572	Somatropin	1	0	0	0	1	0	0	0
573	Spiramycin	1	0	0	0	1	0	0	0
574	Spironolactone	14	0	0	0	14	0	0	0
575	Sulbutiamine	1	0	0	0	1	0	0	0
576	Sulfacetamide	1	0	0	0	1	0	0	0
577	Sulfadimethoxine	1	0	0	0	1	0	0	0
578	Sulfamethoxazole and trimethoprim	18	0	0	0	18	0	0	0
579	Sulfanilamide	2	0	0	0	2	0	0	0

580	Sulfasalazine	2	0	0	0	2	0	0	0
581	Sulfocamphocain*	1	0	0	0	1	0	0	0
582	Sulodexide	1	0	0	0	1	0	0	0
583	Sulpiride	5	0	0	0	5	0	0	0
584	Sumatriptan	5	0	0	0	5	0	0	0
585	Sumphytum officinalis**	1	0	0	0	1	0	0	0
586	Sunitinib	1	0	0	0	1	0	0	0
587	Suxamethonium	1	0	0	0	1	0	0	0
588	Tamsulosin	7	0	0	0	7	0	0	0
589	Tamsulosin and dutasteride	1	0	0	0	1	0	0	0
590	Taurine*	3	0	0	0	3	0	0	0
591	Telmisartan	10	0	0	0	10	0	0	0
592	Telmisartan and amlodipine	2	0	0	0	2	0	0	0
593	Telmisartan and diuretics	3	0	0	0	3	0	0	0
594	Tenofovir disoproxil	17	0	0	0	16	0	1	0
595	Tenofovir disoproxil and emtricitabine	99	0	0	0	93	0	6	0
596	Tenoxicam	5	0	0	0	5	0	0	0
597	Terbinafine	2	0	0	0	2	0	0	0
598	Terizidone	30	0	0	0	30	0	0	0
599	Tetanus antitoxin	1	0	0	0	1	0	0	0
600	Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid	81	1	0	0	79	0	0	2
601	Tetracycline	5	0	0	0	5	0	0	0
602	Theophylline	17	0	0	0	16	0	1	0
603	Theophylline, combinations excl. psycholeptics	3	0	0	0	3	0	0	0
604	Thiamazole	4	0	0	0	4	0	0	0
605	Thiamine (vit B1)	11	0	0	0	10	0	1	0
606	Thiocolchicoside	13	0	0	0	13	0	0	0
607	Thioctic acid	33	0	0	0	30	0	3	0
608	Thiopental	5	0	0	0	1	0	4	0
609	Thioridazine	3	0	0	0	3	0	0	0
610	Thiosulfate	2	0	0	0	2	0	0	0
611	Tiazotic acid	25	0	0	0	25	0	0	0
612	Ticagrelor	5	0	0	0	4	0	1	0
613	Tilorone	9	0	0	0	9	0	0	0
614	Timolol	7	0	0	0	7	0	0	0
615	Timolol, combinations	10	0	0	0	10	0	0	0
616	Tizanidine	14	0	0	0	13	0	1	0
617	Tobramycin	2	0	0	0	2	0	0	0
618	Tolperisone	6	0	0	0	5	0	1	0

619	Torsemide	12	0	0	0	11	0	1	0
620	Tramadol	2	0	0	0	2	0	0	0
621	Tranexamic acid	22	0	0	0	17	0	5	0
622	Trastuzumab	2	0	0	0	1	0	1	0
623	Travoprost	3	0	0	0	3	0	0	0
624	Trazodone	1	0	0	0	1	0	0	0
625	Trifluoperazine	20	0	0	0	20	0	0	0
626	Trihexyphenidyl	1	0	0	0	1	0	0	0
627	Trimebutine	8	0	0	0	8	0	0	0
628	Trimetazidine	30	0	0	0	29	0	1	0
629	Trimethoprim	2	0	0	0	2	0	0	0
630	Tropicamide	1	0	0	0	1	0	0	0
631	Troxerutin, combinations	8	0	0	0	8	0	0	0
632	Tuberculosis, live attenuated	1	0	0	0	0	0	0	1
633	Urapidil	1	0	0	0	1	0	0	0
634	Ursodeoxycholic acid	10	0	0	0	9	0	1	0
635	Valerianae radix	3	0	0	0	3	0	0	0
636	Validol*	4	0	0	0	4	0	0	0
637	Valproic acid	6	0	0	0	6	0	0	0
638	Valsartan	39	0	0	0	39	0	0	0
639	Valsartan and amlodipine	14	0	0	0	14	0	0	0
640	Valsartan and diuretics	30	0	0	0	30	0	0	0
641	Valsartan and sacubitril	1	0	0	0	0	0	1	0
642	Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	29	0	0	0	29	0	0	0
643	Vancomycin	8	0	0	0	7	0	1	0
644	Venlafaxine	1	0	0	0	1	0	0	0
645	Verapamil	3	0	0	0	3	0	0	0
646	Vildagliptin	2	0	0	0	2	0	0	0
647	Vincamine	2	0	0	0	2	0	0	0
648	Vinpocetine	9	0	0	0	9	0	0	0
649	Viride nitens*	1	0	0	0	1	0	0	0
650	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	52	0	0	0	52	0	0	0
651	Voglibose	2	0	0	0	2	0	0	0
652	Voriconazole	2	0	0	0	2	0	0	0
653	Warfarin	11	0	0	0	10	0	1	0
654	Xantinol nicotinate	1	0	0	0	1	0	0	0
655	Xipamide	1	0	0	0	1	0	0	0
656	Xylometazoline	11	0	0	0	11	0	0	0
657	Xylometazoline, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2022 р.

658	Zidovudine	2	0	0	0	2	0	0	0
659	Zidovudine and lamivudine	30	0	0	0	27	0	3	0
660	Zoledronic acid	5	0	0	0	5	0	0	0
661	Zolmitriptan	3	0	0	0	3	0	0	0
662	Zopiclone	4	0	0	0	4	0	0	0
663	Zuclopenthixol	3	0	0	0	3	0	0	0
666	Невідомо	791	2	2	0	754	0	24	8
Всього		19724	32	9	1	18996	0	577	141

Примітка: * <> – несприятливі події, що співпали у часі з проведенням щеплення/туберкулінодіагностики (введення імуноглобулінів), на які станом на 31.12.2022 не отримано Протоколів розслідування регіональних груп оперативного реагування на 26 випадки(ів)
 ве – відсутність ефективності ЛЗ
 нн – несерйозна непередбачена ПР ЛЗ
 нп – несерйозна передбачена ПР ЛЗ
 сн – серйозна непередбачена ПР ЛЗ
 сп – серйозна передбачена ПР ЛЗ
 НППІ – несприятлива подія після імунізації

3. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛАСУ ХВОРОБ ПРИ ЛІКУВАННІ ЯКИХ ВОНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ

Таблиця 3

КЛАСИ ХВОРОБ (ВІДПОВІДНО ДО МКХ-10), ПРИ ЛІКУВАННІ АБО ПРОФІЛАКТИЦІ ЯКИХ БУЛИ ВИЯВЛЕНІ ПР/НППІ ЛЗ

№ з.п.	Клас	Код	Назва класу хвороб, відповідно до МКХ-10	Кількість ПР/НППІ	%
1	I	A00-B99	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	11329	54,40%
2	II	C00-D48	Новоутворення	200	0,96%
3	III	D50-D89	Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	59	0,28%
4	IV	E00-E90	Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	180	0,86%
5	IX	I00-I99	Хвороби системи кровообігу	1721	8,26%
6	V	F00-F99	Розлади психіки та поведінки	277	1,33%
7	VI	G00-G99	Хвороби нервової системи	226	1,09%
8	VII	H00-H59	Хвороби ока та придаткового апарату	63	0,30%
9	VIII	H60-H95	Хвороби вуха та соскоподібного відростка	47	0,23%
10	X	J00-J99	Хвороби системи дихання	1502	7,21%
11	XI	K00-K93	Хвороби органів травлення	465	2,23%
12	XII	L00-L99	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	101	0,49%
13	XIII	M00-M99	Хвороби кістково-м'язової системи та сполученої тканини	506	2,43%
14	XIV	N00-N99	Хвороби сечостатевої системи	330	1,58%
15	XIX	S00-T98	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	138	0,66%
16	XV	O00-O99	Вагітність, пологи та післяпологовий період	85	0,41%
17	XVI	P00-P96	Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	7	0,03%
18	XVII	Q00-Q99	Природжені вади розвитку, деформації та хромосомної аномалії	8	0,04%
19	XVIII	R00-R99	Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	71	0,34%
20	XX	V01-Y98	Зовнішні причини захворюваності та смертності	16	0,08%
21	XXI	Z00-Z99	Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я	1302	6,25%
22			Покази до призначення ЛЗ, що не були класифіковані за МКХ-10	2191	10,52%
Всього				20824	100,00 %

4. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ-ВИРОБНИКА ЛЗ

Таблиця 4

РОЗПОДІЛ ВИПАДКІВ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ-ВИРОБНИКА

№ з.п.	Країна-виробник	Кількість	%
1	Австрія	67	0,32%
2	Бельгія	581	2,79%

3	Білорусь	4	0,02%
4	Болгарія	87	0,42%
5	Боснія і Герцеговина	13	0,06%
6	Велика Британія	384	1,84%
7	В'єтнам	12	0,06%
8	Вірменія	5	0,02%
9	Греція	500	2,40%
10	Грузія	2	0,01%
11	Данія	16	0,08%
12	Естонія	3	0,01%
13	Єгипет	6	0,03%
14	Ізраїль	19	0,09%
15	Індія	8573	41,17%
16	Індонезія	19	0,09%
17	Іран	10	0,05%
18	Ірландія	26	0,12%
19	Іспанія	84	0,40%
20	Італія	247	1,19%
21	Йорданія	14	0,07%
22	Канада	35	0,17%
23	Кіпр	33	0,16%
24	КНР	93	0,45%
25	Латвія	30	0,14%
26	Литва	6	0,03%
27	Македонія	2	0,01%
28	Мальта	16	0,08%
29	Нідерланди	50	0,24%
30	Німеччина	898	4,31%
31	Норвегія	8	0,04%
32	ОАЕ	1	0,00%
33	Пакистан	2	0,01%
34	ПАР	1	0,00%
35	Південна Корея	17	0,08%
36	Польща	124	0,60%
37	Португалія	3	0,01%
38	Росія	1	0,00%
39	Румунія	112	0,54%
40	Словаччина	20	0,10%
41	Словенія	260	1,25%
42	США	36	0,17%

43	Таїланд	5	0,02%
44	Туреччина	88	0,42%
45	Угорщина	219	1,05%
46	Україна	6565	31,53%
47	Фінляндія	11	0,05%
48	Франція	305	1,46%
49	Хорватія	26	0,12%
50	Чехія	11	0,05%
51	Швейцарія	50	0,24%
52	Швеція	16	0,08%
53	Японія	43	0,21%
54	Не визначено	1065	5,11%
Всього		20824	100,00%

5. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА СИСТЕМНИМИ ПРОЯВАМИ

Таблиця 5

СИСТЕМНІ ПРОЯВИ ПР/НППІ ЛЗ

№ з/п	Системні прояви за класифікацією MedDRA (значення - SOC)	Кількість	%
1	Розлади з боку кровотворної та лімфатичної системи	674	2,35%
2	Розлади з боку серцевої системи	441	1,54%
3	Вагітність, післяпологовий та перинатальний стан	1	0,00%
4	Розлади з боку ендокринної системи	131	0,46%
5	Розлади з боку органів зору	179	0,63%
6	Шлунково-кишкові розлади	7153	24,99%
7	Загальні розлади та порушення у місці введення	3205	11,19%
8	Розлади з боку гепатобіліарної системи	149	0,52%
9	Розлади з боку імунної системи	396	1,38%
10	Інфекції та інвазії	167	0,58%
11	Травми, ушкодження та процедурні ускладнення	2	0,01%
12	Обстеження	1591	5,56%
13	Розлади метаболізму, обміну речовин	552	1,93%
14	Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини	1372	4,79%
15	Розлади з боку нервової системи	2	0,01%
16	Психічні розлади	4064	14,20%
17	Розлади з боку нирок і сечовидільної системи	1515	5,29%
18	Обстеження	230	0,80%
19	Розлади з боку статевих органів/ репродуктивної системи та молочної залози	41	0,14%
20	Респіраторні, торакальні та медіастинальні розлади	802	2,80%
21	Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин	5393	18,84%
22	Розлади внаслідок хірургічних та медичних процедур / Інфузійні реакції	191	0,67%

23	Не визначено	378	1,32%
Всього		28629	100,00%

6. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ, ПЕРЕДБАЧЕНІСТЮ ТА СТУПЕНЕМ СЕРЙОЗНОСТІ

Таблиця 6а
РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

№ з/п	Встановлено причинно-наслідковий зв'язок	%
1	визначений	5,00%
2	імовірний	38,50%
3	можливий	53,31%
4	не підлягає класифікації	1,98%
5	сумнівний	0,25%
6	умовний	0,04%
7	не визначений	0,91%
Всього		100,00%

Таблиця 6б
РОЗПОДІЛ ПРОЯВІВ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ПЕРЕДБАЧЕНІСТЮ

№ з/п	Передбаченість проявів ПР	%
1	Передбачена	95,11%
3	Не вказано (прояви віднесені до випадкових подій)	4,89%
Всього		100,00%

Таблиця 6в
РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ПРИЧИНОЮ СЕРЙОЗНОСТІ

№ з/п	Причина серйозності випадку ПР	%
1	загроза життю	20,81%
2	смерть пацієнта	33,86%*
3	госпіталізація амбулаторного пацієнта	11,89%
4	продовження термінів госпіталізації	19,43%
5	тривала непрацездатність	0,74%
6	інвалідність	0,00%
7	інший медично важливий стан здоров'я	13,27%
8	вроджені вади розвитку	0,00%
Всього		100,00 %

Примітка: * – в більшості відсотків це випадки застосування протитуберкульозних лікарських засобів, над якими здійснюється активний фармаконагляд, та смерть пацієнтів не пов'язана з застосуванням ЛЗ, а виникла внаслідок основного захворювання.

Таблиця 6д

РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА СТУПЕНЕМ СЕРЙОЗНОСТІ

№ з/п	Ступінь серйозності	%
1	Серйозні	4,60%
2	Несерйозні	95,40%
Всього		100,00%

Таблиця 6е

ДАНІ ПРО ВИПАДКИ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ПР

Дані про випадки щодо непередбачених ПР не надходили.

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПАДКИ ПР ЛЗ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНО

Таблиця 7а

ВИПАДКИ ПР ЛЗ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ ЛЕТАЛЬНО

№ з/п	Вік	Стать	Підозрювані ЛЗ	Опис ПР	Діагноз/Покази
1.	42 р.	чол	АРТИФРИН-ЗДОРОВ'Я	Анафілактичний шок	K04.5 Хронічний апікальний періодонтит
2.	3 р.	чол	АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ АТРАКУРІУМ-НОВО Атропін (ATROPINA 1.0 mg/ml) ГІДРОКОРТИЗОНУ АЦЕТАТ ДИМЕДРОЛ-ДАРНИЦЯ ДИТИЛІН-БІОЛІК ПРЕДНІЗОЛОН Пропофол (Ripol 10mg/ml) СУПРАСТИН® ФЕНТАНІЛ	Набряк в ділянці обличчя і шиї	підрізання вуздечки язика
3.	29 р.	жін	ДИТИЛІН-БІОЛІК КЕТАМІН ПРОПОФОЛ КАБІ СЕВО-АНЕСТЕРАН ФЕНТАНІЛ	Анафілактичний шок	проведення загальної анестезії
4.	21 р.	чол	ЛОНГОКАЇН® ХЕВІ	Ціаноз голови, шиї, верхніх кінцівок, тулуба. Падіння гемодінаміки, сатурації, зупинка серцевої діяльності.	K52.8 Інші уточнені неінфекційні гастроентерити і коліти
5.	63 р.	жін	Ceftriaxone for Injection, USP	Після введення в/в цефтріаксону протягом 10 секунд розвинулось різке падіння гемодинаміки, відсутність серцевого викиду з наступною реанімацією.	I34.2 Неревматичний стеноз мітрального клапану

8. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ




Рисунок 1. РОЗВИТОК ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЛІКУВАННЯ ЛЗ

9. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ З ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ



Рисунок 2. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ ЛЗ

10. РОЗПОДІЛ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНДЕРНИХ ТА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Таблиця 8

ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПР/НППІ ЛЗ

Діти						
Вік	дівчата		хлопчики		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
0-27 днів	9	0,05 %	10	0,05 %	2	0,01 %
28 днів-23 місяці	261	1,33 %	298	1,52 %	44	0,22 %
2-11 років	395	2,02 %	421	2,15 %	47	0,24 %
12-17 років	199	1,02 %	177	0,90 %	37	0,19 %
Усього	864	4,41 %	906	4,62 %	130	0,66 %

Дорослі						
Вік, роки	жінки		чоловіки		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
18-30	647	3,30 %	719	3,67 %	75	0,38 %
31-45	2080	10,61 %	3973	20,27 %	310	1,58 %
46-60	1935	9,87 %	3283	16,75 %	311	1,59 %
61-72	1421	7,25 %	1163	5,93 %	205	1,05 %
73-80	549	2,80 %	231	1,18 %	78	0,40 %
більше 80	456	2,33 %	138	0,70 %	51	0,26 %
Усього	7088	36,17 %	9507	48,52 %	1030	5,26 %

Вік невідомий						
Вік, роки	жінки		чоловіки		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
-	23	0,12 %	27	0,14 %	21	0,11 %
Усього	23	0,12 %	27	0,14 %	21	0,11 %

11. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ ЛЗ (СЛЗ – супутні ЛЗ)



Рисунок 3. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ ЛЗ

12. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРЕДСТАВНИКІВ ЦЕНТРУ З ПИТАНЬ ФАРМАКОНАГЛЯДУ (ФН) В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЯХ

Таблиця 9

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ

Проведені заходи	Кількість заходів
Кількість конференцій, семінарів, нарад, проведених на рівні обласних управлінь охорони здоров'я з питань ФН представниками Центру з питань ФН в регіонах (онлайн наради)	682
Кількість семінарів з питань ФН у ЗОЗ проведених представниками Центру з питань ФН в регіонах (онлайн наради)	906
Кількість науково-практичних конференцій, де приймали участь та виступили з доповідями з питань ФН представники Центру з питань ФН в регіонах (онлайн)	32
Кількість надрукованих наукових статей, інформаційних листів, методичних рекомендацій у наукових спеціальних виданнях, публіцистичних статей, інформаційних листів у центральній, місцевій пресі, інтернет виданнях, виступи на радіо та телебаченні з питань ФН представниками Центру з питань ФН в регіонах	115
Кількість індивідуальних візитів до керівників та до лікарів закладів охорони здоров'я з питань ФН (телефонні та онлайн консультації)	3727
Кількість закладів охорони здоров'я, що надають повідомлення про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарських засобів (за даними Департаментів/Управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій та міської державної адміністрації міста Києва до 24.02.2022 налічувалося 2485 ЗОЗ, що були їм підпорядковані)*	1124

Примітка: * – Укрінформ: за даними [МОЗ](#) України, станом на 01.01.2023, за час війни зруйновано 171 медичний заклад та ще понад 1 035 – пошкоджено. Найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині.