

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Серпень 2026

**Парацетамол-Бакстер (розчин для інфузій, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 25 флаконів у картонній коробці)**

**Інформаційний лист-звернення до фахівців системи охорони здоров'я щодо інструменту дозування з метою мінімізації виникнення медикаментозної помилки, що призводить до випадкового передозування через плутанину між одиницями вимірювання мг та мл**

Шановні фахівці системи охорони здоров'я!

ТОВ «Бакстер Україна», на підставі довіреності від Бакстер Холдінг Бі.Ві., Нідерланди, заявника та власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу **Парацетамол-Бакстер, розчин для інфузій, 10 мг/мл по 100 мл у флаконі, по 25 флаконів у картонній коробці** (далі - **Парацетамол-Бакстер**) та за погодженням з Державним Експертним Центром МОЗ України, хотіли б проінформувати вас про заходи з мінімізації ризику щодо безпечного застосування лікарського засобу.

**Парацетамол-Бакстер** показаний пацієнтам з масою тіла >33 кг (див. таблицю дозування нижче).

| Маса тіла пацієнта                                                 | Одноразова доза | Об'єм на одне введення | Максимальний об'єм лікарського засобу на одне введення відповідно до верхніх меж маси тіла для групи (мл)* | Максимальна добова доза      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| > 33 кг до ≤ 50 кг                                                 | 15 мг/кг        | 1,5 мл/кг              | 75 мл                                                                                                      | 60 мг/кг, не перевищуючи 3 г |
| > 50 кг, за наявності факторів ризику розвитку гепатотоксичності   | 1 г             | 100 мл                 | 100 мл                                                                                                     | 3 г                          |
| > 50 кг, за відсутності факторів ризику розвитку гепатотоксичності | 1 г             | 100 мл                 | 100 мл                                                                                                     | 4 г                          |

\* Пацієнти з нижчою масою тіла потребують менших об'ємів

Існує ризик медикаментозної помилки, що може призвести до випадкового передозування внаслідок застосування **не скоригованої за масою тіла дози** дітям та дорослим з недостатньою масою тіла від >33 до ≤50 кг.

Для того, щоб мінімізувати цей ризик, було створено інструмент дозування для розрахунку дози на основі маси тіла для пацієнтів з масою тіла від >33 до 50 кг.

**Цей лист та інструмент дозування призначені для фахівців системи охорони здоров'я, які можуть призначати або брати участь у відпуску та застосуванні лікарського засобу Парацетамол-Бакстер і мають бути розповсюджені серед них у відповідних лікарнях.**

Ми надаємо вам інструмент дозування, описаний вище, з кожною поставкою лікарського засобу **Парацетамол-Бакстер**. Якщо вам потрібна більша кількість інструментів дозування, будь ласка, зв'яжіться з компанією «Бакстер», написавши на адресу [ukraine@baxter.com](mailto:ukraine@baxter.com), подзвонивши за телефоном +38 044 594 80 50 або факсом +38 044 594 80 51, щоб домовитися про відвантаження

**Дані матеріали є навчальними і не є рекламою**

додаткової необхідної кількості.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу на сайті: <http://www.drlz.com.ua>.

**Повідомлення про побічні реакції**

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>. Щоб повідомити про підозрювані побічні реакції безпосередньо в компанію «Бакстер», надішліть електронного листа на адресу [CE\\_Drug\\_Safety@baxter.com](mailto:CE_Drug_Safety@baxter.com).

**Контакти ТОВ «Бакстер Україна»**

У разі виникнення запитань щодо безпеки та ефективності застосування лікарських засобів, просимо звертатись за адресою: вул. Березняківська, 29, м. Київ, 02098, або по телефону: +38 044 594 80 50, або електронною поштою: [ukraine@baxter.com](mailto:ukraine@baxter.com).