

	Додаток 29 до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення (пункт 4 розділу IV)
--	--

Звіт про доклінічні дослідження

1. Назва лікарського засобу (за наявності, номер реєстраційного посвідчення):	ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА CEFTRIAXON-TCHAIKAPHARMA порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г
1) тип лікарського засобу, за яким проводилася або планується реєстрація	ГЕНЕРИЧНИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ Х Однокомпонентний
2) проведені дослідження	так ☒ якщо ні, обґрунтувати Генеричний лікарський засіб та профіль безпеки/токсичності ЛЗ добре відомий
2. Фармакологія:	
1) первинна фармакодинаміка	Дані відсутні. Фармакодинамічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових доклінічних досліджень під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
2) вторинна фармакодинаміка	Дані відсутні. Фармакодинамічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових доклінічних досліджень під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
3) фармакологія безпеки	Дані відсутні. Фармакодинамічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових доклінічних досліджень під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
4) фармакодинамічні взаємодії	Дані відсутні. Фармакодинамічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових доклінічних досліджень під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
3. Фармакокінетика:	
1) аналітичні методики та звіти щодо їх валідації	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).

2) всмоктування	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
3) розподіл	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
4) метаболізм	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
5) виведення	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
6) фармакокінетичні взаємодії (доклінічні)	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
7) інші фармакокінетичні дослідження	Дані відсутні. Фармакокінетичні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень фармакокінетичних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
4. Токсикологія:	
1) токсичність у разі одноразового введення	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
2) токсичність у разі повторних введень	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
3) генотоксичність: in vitro	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).

	заявника. (Посилання на літературні джерела).
in vivo (включаючи додаткову оцінку з токсикокінетики)	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
4) канцерогенність:	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
довгострокові дослідження	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
короткострокові дослідження або дослідження середньої тривалості	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
додаткові дослідження	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
5) репродуктивна токсичність та токсичний вплив на розвиток потомства:	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
вплив на фертильність і ранній ембріональний розвиток	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
ембріотоксичність	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
пренатальна і постнатальна токсичність	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).

	заявника. (Посилання на літературні джерела).
дослідження, при яких препарат уводиться потомству (нестатевозрілим тваринам) та/або оцінюється віддалена дія	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
6) місцева переносимість	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
7) додаткові дослідження токсичності:	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
антигенність (утворення антитіл)	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
імунотоксичність	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
дослідження механізмів дії	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
лікарська залежність	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
токсичність метаболітів	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).

токсичність домішок	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
інше	Дані відсутні. Токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Не було проведено нових досліджень токсикологічних властивостей під керівництвом заявника. (Посилання на літературні джерела).
5. Висновки щодо доклінічного вивчення	Фармакодинаміка, фармакокінетичні та токсикологічні властивості ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г добре відомі. Огляд доклінічних даних ґрунтується на інформації, що викладена у кількох наукових базах даних та публікаціях і стосується ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА, порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г

Заявник (власник
ресстраційного
посвідчення)

АТ «Чайкафарма
Високоякісні лікарські
засоби», Болгарія


Biser Georgiev (signature)
Biser Georgiev (Name)

	Додаток 30 до Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), та експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення (пункт 4 частини VI)
--	---


Звіт про клінічні випробування

1. Назва лікарського засобу (номер реєстраційного посвідчення, якщо є):	ЦЕФТРИАКСОН-ЧАЙКАФАРМА CEFTRIAXON-TCHAIKAPHARMA порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій, по 1 г, 2 г
2. Заявник	АТ «Чайкафарма Високоякісні лікарські засоби», Болгарія
3. Виробник	АТ «Чайкафарма Високоякісні лікарські засоби» Tchaikapharma High Quality Medicines Inc. вул. Н. І. Вапцарова 1, Варна 9000, Болгарія 1 N. I. Vaptsarov Str., Varna 9000, Bulgaria <i>виробництво ГЛЗ, первинне та вторинне пакування,</i> <i>контроль серії</i> АТ «Чайкафарма Високоякісні лікарські засоби», Болгарія Tchaikapharma High Quality Medicines Inc., Bulgaria бул. Санкт Петербург 53, 4000 Пловдив, Болгарія 53 Sankt Peterburg Blvd., 4000 Plovdiv, Bulgaria <i>контроль серії</i> АТ «Чайкафарма Високоякісні лікарські засоби», Болгарія Tchaikapharma High Quality Medicines Inc., Bulgaria 1172, м.Софія, бул. Г.М.Димітров, № 1 1, G.M. Dimitrov Blvd., 1172 Sofia <i>відповідає за випуск серій</i>
4. Проведені дослідження:	так <u>ні</u> якщо ні, то надати обґрунтування.
1) тип застосованого лікарського засобу	Генеричний лікарський засіб, однокомпонентний Загальна заявка згідно з Директивою ЄС 2001/83/ЕС
5. Повна назва клінічного випробування, кодований номер клінічного випробування	Не застосовано
6. Фаза клінічного випробування	Не застосовано

7. Період проведення клінічного випробування	Не застосовано
8. Країни, де проводилося клінічне випробування	Не застосовано
9. Кількість досліджуваних	Не застосовано
10. Мета та вторинні цілі клінічного випробування	Не застосовано
11. Дизайн клінічного випробування	Не застосовано
12. Основні критерії включення	Не застосовано
13. Досліджуваний лікарський засіб, спосіб застосування, сила дії	Не застосовано
14. Препарат порівняння, доза, спосіб застосування, сила дії	Не застосовано
15. Супутня терапія	Не застосовано
16. Критерії оцінки ефективності	Не застосовано
17. Критерії оцінки безпеки	Не застосовано
18. Статистичні методи	Не застосовано
19. Демографічні показники досліджуваної популяції (стать, вік, раса, тощо)	Не застосовано
20. Результати ефективності	Не застосовано
21. Результати безпеки	Не застосовано

Заявник (власник реєстраційного посвідчення)

АТ «Чайкафарма Високоякісні лікарські засоби», Болгарія


 Biser Georgiev
 (Name)