

Основні показники роботи системи фармаконагляду України за 2017 рік

1. АКТИВНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ У ЗДІЙСНЕННІ ФАРМАКОНАГЛЯДУ

Таблиця 1

КІЛЬКІСТЬ ОТРИМАНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПР/НППІ ЛЗ В РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ

№ з.п.	Регіон	Кількість отриманих повідомлень	В тому числі валідних	В тому числі невалідних	В тому числі необроблених
1	АР Крим*	–	–	–	–
2	Вінницька обл.	2112	1971	141	0
3	Волинська обл.	338	303	35	0
4	Дніпропетровська обл.	2781	2528	253	0
5	Донецька обл.**	965	906	59	0
6	Житомирська обл.	419	392	27	0
7	Закарпатська обл.	454	430	24	0
8	Запорізька обл.	1920	1770	150	0
9	Івано-Франківська обл.	528	494	34	0
10	Київська обл.	867	761	106	0
11	Кіровоградська обл.	507	470	37	0
12	Луганська обл.**	491	438	53	0
13	Львівська обл.	2366	2271	95	0
14	м. Київ	2381	2060	321	0
15	м. Севастополь*	–	–	–	–
16	Миколаївська обл.	811	757	54	0
17	Одеська обл.	1165	1036	129	0
18	Полтавська обл.	1135	1058	77	0
19	Рівненська обл.	652	535	117	0
20	Сумська обл.	555	504	51	0
21	Тернопільська обл.	559	508	51	0
22	Харківська обл.	2804	2661	143	0
23	Херсонська обл.	1828	1683	145	0
24	Хмельницька обл.	1376	1292	84	0
25	Черкаська обл.	500	414	86	0
26	Чернівецька обл.	478	432	46	0
27	Чернігівська обл.	405	374	31	0
28	Не визначено***	34	8	26	0
Всього		28431	26056	2375	0

Примітка: * – тимчасово окупована територія України

** – підконтрольні Україні території Луганської і Донецької областей

*** – повідомлення отримані від пацієнтів, власників РП без зазначення регіону

2. РОЗПОДІЛ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХ НАЛЕЖНОСТІ ДО ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ГРУП ТА МІЖНАРОДНОЇ НЕПАТЕНТОВАНОЇ НАЗВИ (МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

Таблиця 2а

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (перший рівень АТС)

	Фармакотерапевтична група ЛЗ	За кількістю ПР/НППІ (абс.)	За кількістю ПР/НППІ (%)
A	Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм	1454	5,4%
B	Засоби, що впливають на систему крові та гемопоез	1050	3,9%
C	Засоби, що впливають на серцево-судинну систему	2957	11,1%
D	Дерматологічні засоби	142	0,5%
G	Засоби, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони	206	0,8%
H	Препарати гормонів для системного застосування за винятком статевих гормонів та інсулінів	78	0,3%
J	Протимікробні засоби для системного застосування	16143	60,4%
L	Антинеопластичні та імуномодуючі засоби	200	0,7%
M	Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат	1164	4,4%
N	Засоби, що діють на нервову систему	2031	7,6%
P	Протипаразитарні засоби, інсектициди та репеленти	44	0,2%
R	Засоби, що діють на респіраторну систему	904	3,4%
S	Засоби, що діють на органи чуття	130	0,5%
V	Різні засоби	81	0,3%
	Не визначено	133	0,5%
Всього		26717	100,0%

Таблиця 2б

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНІ ГРУПИ ЛЗ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ БУЛИ ОТРИМАНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ ЛЗ (другий рівень АТС)

АТХ	Фармакотерапевтична група ЛЗ	Кількість	%
A01	Засоби для застосування в стоматології	15	0,1%
A02	Засоби для лікування кислотозалежних захворювань	155	0,6%
A03	Засоби, що застосовуються у разі функціональних шлунково-кишкових розладів	267	1,0%
A04	Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту	4	0,0%
A05	Засоби, що застосовуються для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів	104	0,4%
A06	Проносні засоби	10	0,0%
A07	Антидіарейні препарати, засоби що застосовуються для лікування інфекційно-запальних захворювань кишечника	53	0,2%
A09	Засоби замісної терапії, що застосовуються у разі розладів травлення, включаючи ферменти	46	0,2%

A10	Антидіабетичні препарати	208	0,8%
A11	Вітаміни	364	1,4%
A12	Мінеральні добавки	34	0,1%
A13	Тонізуючі препарати	2	0,0%
A14	Анаболічні засоби для системного застосування	2	0,0%
A16	Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси	190	0,7%
B01	Антитромботичні препарати	185	0,7%
B02	Антигеморагічні засоби	95	0,4%
B03	Антианемічні препарати	121	0,5%
B05	Кровозамінники та перфузійні розчини	646	2,4%
B06	Інші гематологічні засоби	3	0,0%
C01	Кардіологічні препарати	533	2,0%
C02	Гіпотензивні засоби	13	0,0%
C03	Діуретичні препарати	66	0,2%
C04	Периферичні вазодилататори	261	1,0%
C05	Ангіопротектори	206	0,8%
C07	Блокатори бета-адренорецепторів	224	0,8%
C08	Антагоністи кальцію	613	2,3%
C09	Засоби, що діють на ренін-ангіотензинову систему	912	3,4%
C10	Гіполіпідемічні засоби	129	0,5%
D01	Протигрибкові препарати для застосування в дерматології	15	0,1%
D02	Препарати з пом'якшувальною та захисною дією	1	0,0%
D03	Засоби для лікування ран та виразкових уражень	14	0,1%
D04	Протисвербіжні препарати (включаючи антигістамінні, місцевоанестезуючі та інші засоби)	5	0,0%
D06	Антибіотики та хіміотерапевтичні препарати для застосування в дерматології	24	0,1%
D07	Кортикостероїди для застосування в дерматології	13	0,0%
D08	Антисептичні та дезінфікуючі засоби	68	0,3%
D10	Препарати для лікування акне	1	0,0%
D11	Інші дерматологічні препарати	1	0,0%
G01	Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються в гінекології	87	0,3%
G02	Інші гінекологічні засоби	30	0,1%
G03	Гормони статевих залоз та препарати, що застосовуються при патології статеві сфери	33	0,1%
G04	Засоби, що застосовуються в урології	56	0,2%
H01	Гіпофізарні, гіпоталамічні гормони та їх аналоги	24	0,1%
H02	Кортикостероїди для системного застосування	39	0,1%
H03	Тиреотропні засоби	15	0,1%
J01	Антибактеріальні засоби для системного застосування	4817	18,0%
J02	Протигрибкові засоби для системного застосування	40	0,1%

J04	Засоби, що діють на мікобактерії	5133	19,2%
J05	Противірусні засоби для системного застосування	1249	4,7%
J06	Імунні сироватки та імуноглобуліни	14	0,1%
J07	Вакцини	4890	18,3%
L01	Антинеопластичні засоби	124	0,5%
L02	Засоби, що застосовуються для гормональної терапії	6	0,0%
L03	Імуностимулятори	66	0,2%
L04	Імуносупресанти	4	0,0%
M01	Протизапальні та протиревматичні засоби	958	3,6%
M02	Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю	69	0,3%
M03	Міорелаксанти	84	0,3%
M04	Засоби, що застосовуються для лікування подагри	9	0,0%
M05	Засоби, що застосовуються для лікування захворювань кісток	12	0,0%
M09	Інші засоби, що застосовуються у разі патології опорно-рухового апарату	32	0,1%
N01	Анестетики	454	1,7%
N02	Анальгетики	384	1,4%
N03	Протиепілептичні засоби	115	0,4%
N04	Протипаркінсонічні засоби	12	0,0%
N05	Психолептичні засоби	536	2,0%
N06	Психоаналептики	361	1,4%
N07	Інші засоби, що діють на нервову систему	169	0,6%
P01	Антипротозойні препарати	14	0,1%
P02	Протигельмінтні засоби	27	0,1%
P03	Засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи препарати для лікування корості та репеленти	3	0,0%
R01	Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа	62	0,2%
R02	Препарати, що застосовуються у разі захворювань горла	111	0,4%
R03	Засоби для лікування обструктивних захворювань дихальних шляхів	254	1,0%
R05	Засоби, що застосовуються у разі кашлю та застудних захворювань	400	1,5%
R06	Антигістамінні засоби для системного застосування	73	0,3%
R07	Інші засоби, що діють на респіраторну систему	4	0,0%
S01	Засоби, що застосовуються в офтальмології	110	0,4%
S02	Препарати, що застосовуються в отології	8	0,0%
S03	Препарати, що застосовуються в офтальмології та отології	12	0,0%
V03	Всі інші лікарські засоби	11	0,0%
V04	Діагностичні засоби	4	0,0%
V06	Поживні речовини загального призначення	5	0,0%
V08	Контрастні засоби	61	0,2%
	Не визначено	133	0,5%
Всього		26717	100,0%

Таблиця 2в
ЛЗ (ЗА МНН), ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЯКИХ НАДІЙШЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПР/НППІ

№ з.п.	МНН	Усього випадків	<>*	ве*	нн*	нп*	сн*	сп*	нппі*
1	Abacavir	6	0	0	0	4	0	2	0
2	Aceclofenac	11	0	0	0	11	0	0	0
3	Acetazolamide	3	0	0	0	2	0	1	0
4	Acetylcysteine	27	0	0	0	24	0	3	0
5	Acetylsalicylic acid	54	0	0	0	41	0	13	0
6	Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics	21	0	0	0	14	0	7	0
7	Aciclovir	21	0	0	0	19	0	2	0
8	Ademetionine	8	0	0	0	6	0	2	0
9	Adenosine	2	0	0	0	2	0	0	0
10	Agomelatine	2	0	0	0	2	0	0	0
11	Albendazole	20	0	0	0	18	0	2	0
12	Albumin	1	0	0	0	1	0	0	0
13	Alclometasone	1	0	0	0	1	0	0	0
14	Alendronic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
15	Alfacalcidol	1	0	0	0	1	0	0	0
16	Allopurinol	8	0	0	0	8	0	0	0
17	Aloe**	6	0	0	0	6	0	0	0
18	Alprostadil	2	0	0	0	2	0	0	0
19	Altabor*	1	0	0	0	1	0	0	0
20	Althaea officinalis**	4	0	0	0	3	0	1	0
21	Althea root	5	0	0	0	5	0	0	0
22	Aluminium hydroxide, combinations*	3	0	0	0	3	0	0	0
23	Aluminium phosphate	3	0	0	0	3	0	0	0
24	Alverine, combinations	2	0	0	0	1	0	1	0
25	Amantadine	1	0	0	0	1	0	0	0
26	Ambazone	6	0	0	0	6	0	0	0
27	Ambroxol	113	0	0	0	101	0	12	0
28	Amikacin	30	0	0	0	24	0	6	0
29	Amino acids	4	0	0	0	4	0	0	0
30	Aminobutyric acid	4	0	0	0	4	0	0	0
31	Aminocaproic acid	10	0	0	0	10	0	0	0
32	Amiodarone	50	0	0	0	41	0	9	0
33	Amisulpride	6	0	0	0	6	0	0	0
34	Amitriptyline	22	0	0	0	21	0	1	0
35	Amlodipine	543	0	0	0	539	0	4	0

36	Amlodipine and diuretics	9	0	0	0	9	0	0	0
37	Amoxicillin	181	0	0	0	161	0	20	0
38	Amoxicillin and enzyme inhibitor	348	0	0	1	311	0	36	0
39	Amphotericin B	4	0	0	0	3	0	1	0
40	Ampicillin	18	0	0	0	15	0	3	0
41	Ampicillin and enzyme inhibitor	37	0	0	0	34	0	3	0
42	Anti-D (rh) immunoglobulin	1	0	0	0	1	0	0	0
43	Antithymocyte immunoglobulin (rabbit)	1	0	0	0	1	0	0	0
44	Antral*	10	0	0	0	9	0	1	0
45	Aprotinin	55	0	0	0	37	0	18	0
46	Arginine glutamate	35	0	0	0	34	0	1	0
47	Arginine hydrochloride	177	0	0	0	164	0	13	0
48	Aripiprazole	22	0	0	0	22	0	0	0
49	Articaine, combinations	120	0	0	0	84	0	36	0
50	Ascorbic acid (vit C)	28	0	0	0	27	0	1	0
51	Asparaginase	5	0	0	0	3	0	2	0
52	Atenolol	6	0	0	0	6	0	0	0
53	Atenolol and other antihypertensives	8	0	0	0	8	0	0	0
54	Atenolol and other diuretics	2	0	0	0	2	0	0	0
55	Atorvastatin	55	0	0	0	54	0	1	0
56	Atorvastatin and ezetimibe	1	0	0	0	1	0	0	0
57	Atorvastatin, acetylsalicylic acid and ramipril	1	0	0	0	1	0	0	0
58	Atracurium	3	0	0	0	0	0	3	0
59	Atropine	10	0	0	0	8	0	2	0
60	Avocado and soyabean oil, unsaponifiables	1	0	0	0	1	0	0	0
61	Azithromycin	296	0	0	0	287	0	9	0
62	Barbiturates in combination with other drugs	11	0	0	0	11	0	0	0
63	Beclometasone	2	0	0	0	2	0	0	0
64	Beclometasone and antibiotics	1	0	0	0	1	0	0	0
65	Bendamustine	1	0	0	0	1	0	0	0
66	Bendazol*	2	0	0	0	2	0	0	0
67	Benfotiamine	1	0	0	0	1	0	0	0
68	Benzathine benzylpenicillin	2	0	0	0	1	0	1	0
69	Benzocaine	2	0	0	0	2	0	0	0
70	Benzylamine	6	0	0	0	4	0	2	0
71	Benzyl benzoate	1	0	0	0	1	0	0	0
72	Benzylpenicillin	4	0	0	0	4	0	0	0
73	Betahistine	34	0	0	0	34	0	0	0
74	Betamethasone	14	0	0	0	14	0	0	0

75	Betamethasone and antibiotics	1	0	0	0	1	0	0	0
76	Betaxolol	6	0	0	0	5	0	1	0
77	Bibrocathol	1	0	0	0	1	0	0	0
78	Bicalutamide	1	0	0	0	0	0	1	0
79	Biclotymol*	4	0	0	0	3	0	1	0
80	Bifonazole	1	0	0	0	1	0	0	0
81	Bimatoprost	1	0	0	0	1	0	0	0
82	Bisacodyl	2	0	0	0	2	0	0	0
83	Bismuth subcitrate	9	0	0	0	9	0	0	0
84	Bisoprolol	113	0	0	0	111	0	2	0
85	Boric acid	1	0	0	0	1	0	0	0
86	Brimonidine	8	0	0	0	8	0	0	0
87	Brinzolamide	1	0	0	0	1	0	0	0
88	Bromhexine	8	0	0	0	8	0	0	0
89	Bromocriptine	5	0	0	0	3	0	2	0
90	Budesonide	6	0	0	0	5	0	1	0
91	Bupivacaine	33	0	2	0	29	0	2	0
92	Bupivacaine, combinations	1	0	0	0	0	0	1	0
93	Buspirone	3	0	0	0	3	0	0	0
94	Butamirate	5	0	0	0	5	0	0	0
95	Butoconazole	1	0	0	0	1	0	0	0
96	Butylscopolamine	3	0	0	0	2	0	1	0
97	Cabergoline	3	0	0	0	3	0	0	0
98	Calcium gluconate	11	0	0	0	10	0	1	0
99	Candesartan	5	0	0	0	4	0	1	0
100	Capecitabine	3	0	0	0	3	0	0	0
101	Capreomycin	321	0	0	0	263	0	58	0
102	Captopril	22	0	0	0	20	0	2	0
103	Captopril and diuretics	45	0	0	1	42	0	2	0
104	Carbamazepine	47	0	0	0	43	0	4	0
105	Carbimazole	1	0	0	0	1	0	0	0
106	Carbocisteine	14	0	0	0	13	0	1	0
107	Carboplatin	8	0	0	0	5	0	3	0
108	Carvedilol	36	0	0	0	28	0	8	0
109	Cefalexin	16	0	0	0	16	0	0	0
110	Cefazolin	23	0	0	0	23	0	0	0
111	Cefepime	33	0	0	0	30	0	3	0
112	Cefixime	40	0	0	0	36	0	4	0
113	Cefoperazone	42	0	0	0	36	0	6	0
114	Cefoperazone, combinations	28	0	0	0	24	0	4	0

115	Cefotaxime	88	0	0	0	71	0	17	0
116	Cefpodoxime	43	0	0	0	35	0	8	0
117	Ceftazidime	35	0	0	0	32	0	3	0
118	Ceftibuten	1	0	0	0	1	0	0	0
119	Ceftriaxone	960	0	0	0	793	0	167	0
120	Ceftriaxone, combinations	30	0	0	0	26	0	4	0
121	Cefuroxime	88	0	0	0	77	0	11	0
122	Celecoxib	4	0	0	0	4	0	0	0
123	Cetirizine	7	0	0	0	7	0	0	0
124	Cetuximab	1	0	0	0	1	0	0	0
125	Chloramphenicol	21	0	0	0	12	0	9	0
126	Chlorhexidine	20	0	0	0	20	0	0	0
127	Chlorhexidine, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
128	Chlornitrophenol*	1	0	0	0	1	0	0	0
129	Chlorophyllipt*	22	0	0	0	19	0	3	0
130	Chloropyramine	12	0	0	0	11	0	1	0
131	Chloroquine	2	0	0	0	2	0	0	0
132	Chlorpromazine	37	0	0	0	36	0	1	0
133	Chlorprothixene	2	0	0	0	1	0	1	0
134	Choline alfoscerate	16	0	0	1	13	0	2	0
135	Choline salicylate	1	0	0	0	1	0	0	0
136	Chondroitin sulfate	7	0	0	0	7	0	0	0
137	Ciclosporin	1	0	0	0	1	0	0	0
138	Cilostazol	5	0	0	0	5	0	0	0
139	Cinnarizine	6	0	0	0	6	0	0	0
140	Cinnarizine, combinations	4	0	0	0	4	0	0	0
141	Ciprofloxacin	120	0	0	0	112	0	8	0
142	Ciprofloxacin and ornidazole	5	0	0	0	5	0	0	0
143	Ciprofloxacin and tinidazole	23	0	0	0	22	0	1	0
144	Cisplatin	13	0	0	0	8	0	5	0
145	Citicoline	55	0	0	0	52	0	3	0
146	Clarithromycin	73	0	0	0	68	0	5	0
147	Clindamycin	8	0	0	0	7	0	1	0
148	Clindamycin, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
149	Clomipramine	2	0	0	0	2	0	0	0
150	Clonidine	4	0	0	0	4	0	0	0
151	Clopidogrel	67	0	0	0	65	0	2	0
152	Clotrimazole	12	0	0	0	11	0	1	0
153	Clozapine	27	0	0	0	20	0	7	0
154	Coccarboxylase*	4	0	0	0	3	0	1	0

155	Colecalciferol	12	0	0	0	12	0	0	0
156	Comb drug	891	0	0	1	832	0	58	0
157	Combinations of imidazole derivatives	12	0	0	0	12	0	0	0
158	Combinations of vitamins	1	0	0	0	1	0	0	0
159	Cough suppressants and expectorants	7	0	0	0	7	0	0	0
160	Cough suppressants and mucolytics	7	0	0	0	7	0	0	0
161	Crataegus glycosides	1	0	0	0	0	0	1	0
162	Cromoglicic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
163	Cyanocobalamin	24	0	0	0	23	0	1	0
164	Cyclamen europaeum**	1	0	0	0	1	0	0	0
165	Cycloferon*	5	0	0	0	3	0	2	0
166	Cyclopentolate	3	0	0	0	3	0	0	0
167	Cyclophosphamide	2	0	0	0	1	0	1	0
168	Cycloserine	426	0	0	0	348	0	78	0
169	Cynara scolymus**	6	0	0	0	6	0	0	0
170	Cytarabine	2	0	0	0	2	0	0	0
171	Cytochrom C*	1	0	0	0	1	0	0	0
172	Dabigatran etexilate	2	0	0	0	1	0	1	0
173	Dacarbazine	2	0	0	0	2	0	0	0
174	Dalargin*	4	0	0	0	3	0	1	0
175	Darunavir	1	0	0	0	1	0	0	0
176	Decamethoxine	22	0	0	0	21	0	1	0
177	Dequalinium	3	0	0	0	3	0	0	0
178	Desloratadine	10	0	0	0	10	0	0	0
179	Desogestrel and ethinylestradiol	5	0	0	0	5	0	0	0
180	Dexamethasone	18	0	0	0	17	0	1	0
181	Dexamethasone and antiinfectives	5	0	0	0	3	0	2	0
182	Dexamethasone, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
183	Dexibuprofen	4	0	0	0	4	0	0	0
184	Dexketoprofen	51	0	0	0	45	0	6	0
185	Dextran	17	0	0	0	14	0	3	0
186	Diacerein	3	0	0	0	3	0	0	0
187	Diatrizoic acid	24	0	0	0	20	0	4	0
188	Diazepam	6	0	0	0	6	0	0	0
189	Diclofenac	281	0	0	0	250	0	31	0
190	Diclofenac, combinations	68	0	0	0	53	0	15	0
191	Digoxin	3	0	0	0	2	0	1	0
192	Diltiazem	2	0	0	0	2	0	0	0
193	Dimenhydrinate*	1	0	0	0	1	0	0	0
194	Dimethyl sulfoxide	22	0	0	0	22	0	0	0

195	Dimetindene	3	0	0	0	2	0	1	0
196	Diosmectite	4	0	0	0	3	0	1	0
197	Diosmin	1	0	0	0	1	0	0	0
198	Diosmin, combinations	23	0	0	0	21	0	2	0
199	Dioxydine*	2	0	0	0	1	0	1	0
200	Diphenhydramine	7	0	0	0	6	0	1	0
201	Diphtheria-Hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus	67	7	0	0	50	0	6	11
202	Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B	30	6	0	0	22	0	8	0
203	Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus	13	0	0	0	10	0	2	1
204	Dipyridamole	12	0	0	0	12	0	0	0
205	Disulfiram	2	0	0	0	2	0	0	0
206	Docetaxel	11	0	0	0	7	0	4	0
207	Domperidone	15	0	0	0	15	0	0	0
208	Donepezil	1	0	0	0	1	0	0	0
209	Dopamine	1	0	0	0	1	0	0	0
210	Dorzolamide	1	0	0	0	1	0	0	0
211	Doxazosin	2	0	0	0	2	0	0	0
212	Doxofylline	1	0	0	0	1	0	0	0
213	Doxorubicin	7	0	0	0	5	0	2	0
214	Doxycycline	46	0	0	0	44	0	2	0
215	Doxylamine	2	0	0	0	2	0	0	0
216	Drotaverine	59	0	0	0	57	0	2	0
217	Dydrogesterone	1	0	0	0	1	0	0	0
218	Efavirenz	237	0	0	0	222	0	15	0
219	Electrolytes	28	0	0	0	21	0	7	0
220	Electrolytes in combination with other drugs	259	0	0	0	219	1	39	0
221	Electrolytes with carbohydrates	7	0	0	0	6	0	1	0
222	Eleutherococcus senticosus**	1	0	0	0	1	0	0	0
223	Emoxypin*	2	0	0	0	2	0	0	0
224	Emtricitabine, tenofovir disoproxil and efavirenz	73	0	0	0	66	0	7	0
225	Enalapril	309	0	0	0	308	0	1	0
226	Enalapril and diuretics	42	0	0	0	42	0	0	0
227	Enalapril and nitrendipine	2	0	0	0	2	0	0	0
228	Enisamium iodide*	44	0	0	0	43	0	1	0
229	Enoxaparin	4	0	0	0	4	0	0	0
230	Eplerenone	4	0	0	0	4	0	0	0
231	Erdosteine	7	0	0	0	6	0	1	0
232	Erythromycin	1	0	0	0	1	0	0	0

233	Escitalopram	15	0	0	0	14	0	1	0
234	Esomeprazole	5	0	0	0	5	0	0	0
235	Estriol	1	0	0	0	1	0	0	0
236	Etamsylate	6	0	0	0	5	0	1	0
237	Ethacizin*	3	0	0	0	3	0	0	0
238	Ethambutol	165	0	0	0	143	0	22	0
239	Ethanol	2	0	0	0	2	0	0	0
240	Ethionamide	425	0	0	0	398	0	27	0
241	Etodolac	1	0	0	0	1	0	0	0
242	Etoposide	10	0	0	0	9	0	1	0
243	Etoricoxib	4	0	0	0	4	0	0	0
244	Famotidine	9	0	0	0	7	0	2	0
245	Febuxostat	1	0	0	0	1	0	0	0
246	Felodipine	6	0	0	0	6	0	0	0
247	Fenoterol	1	0	0	0	1	0	0	0
248	Fenoterol and ipratropium bromide	5	0	0	0	5	0	0	0
249	Fenspiride	130	0	0	0	128	0	2	0
250	Fentanyl	6	0	0	0	5	0	1	0
251	Fenticonazole	1	0	0	0	1	0	0	0
252	Ferric oxide dextran complex*	17	0	0	0	13	0	4	0
253	Ferric oxide polymaltose complexes	10	0	0	0	10	0	0	0
254	Ferric oxide polymaltose complexes with folic acid*	2	0	0	0	1	0	1	0
255	Ferrous fumarate	4	0	0	0	4	0	0	0
256	Ferrous sulfate with folic acid	14	0	0	0	12	0	2	0
257	Fexofenadine	3	0	0	0	3	0	0	0
258	Fluconazole	27	0	0	0	26	0	1	0
259	Fludarabine	1	0	0	0	1	0	0	0
260	Flumetasone and antiseptics	1	0	0	0	1	0	0	0
261	Fluorouracil	11	0	0	0	11	0	0	0
262	Fluoxetine	8	0	0	0	8	0	0	0
263	Flupenthixol	6	0	0	0	5	0	1	0
264	Fluphenazine	1	0	0	0	1	0	0	0
265	Flupirtine	2	0	0	0	2	0	0	0
266	Flurbiprofen	1	0	0	0	0	0	1	0
267	Flutamide	2	0	0	0	2	0	0	0
268	Fluticasone	4	0	0	0	3	0	1	0
269	Folic acid	3	0	0	0	3	0	0	0
270	Formoterol	2	0	0	0	2	0	0	0
271	Formoterol and budesonide	4	0	0	0	4	0	0	0

272	Fosfocreatine	1	0	0	0	1	0	0	0
273	Fosfomycin	2	0	0	0	2	0	0	0
274	Framycetin	1	0	0	0	1	0	0	0
275	Fructose 1,6-diphosphate	1	0	0	0	1	0	0	0
276	Furazidin	29	0	0	0	26	0	3	0
277	Furazolidone	2	0	0	0	2	0	0	0
278	Furosemide	8	0	0	0	8	0	0	0
279	Gabapentin	18	0	0	0	18	0	0	0
280	Gadopentetic acid	5	0	0	0	5	0	0	0
281	Galantamine	1	0	0	0	0	0	1	0
282	Gatifloxacin	15	0	0	0	14	0	1	0
283	Gelatin agents	2	0	0	0	1	0	1	0
284	Gemcitabine	3	0	0	0	3	0	0	0
285	Gentamicin	13	0	0	0	13	0	0	0
286	Ginkgo folium	3	0	0	0	3	0	0	0
287	Glaucine*	1	0	0	0	1	0	0	0
288	Glibenclamide	3	0	0	0	3	0	0	0
289	Gliclazide	14	0	0	0	14	0	0	0
290	Glimepiride	7	0	0	0	7	0	0	0
291	Gliquidone	1	0	0	0	1	0	0	0
292	Glucosamine	9	0	0	0	8	0	1	0
293	Glucose	46	0	0	0	36	0	10	0
294	Glutoxim*	1	0	0	0	1	0	0	0
295	Glyceryl trinitrate	21	0	0	0	20	0	1	0
296	Glycine	11	0	0	0	11	0	0	0
297	Goserelin	1	0	0	0	1	0	0	0
298	Griseofulvin	4	0	0	0	4	0	0	0
299	Haloperidol	141	0	0	0	141	0	0	0
300	Harpagophytum procumbens*	1	0	0	0	1	0	0	0
301	Hederae heliis folium	23	0	0	0	23	0	0	0
302	Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated	131	1	0	0	120	0	7	4
303	Heparin	5	0	0	0	5	0	0	0
304	Heparin, combinations	8	0	0	0	7	0	1	0
305	Hepatitis A, inactivated, whole virus	2	0	0	0	1	0	1	0
306	Hepatitis B, purified antigen	141	14	0	0	96	0	16	29
307	Hexetidine	7	0	0	0	7	0	0	0
308	Hexoprenaline	12	0	0	0	12	0	0	0
309	Hibiscus sabdariffa**	1	0	0	0	1	0	0	0
310	Hidrosmin	1	0	0	0	1	0	0	0

311	Hippophae rhamnoides**	1	0	0	0	1	0	0	0
312	Hopantenic acid*	1	0	0	0	1	0	0	0
313	Hyaluronidase	3	0	0	0	3	0	0	0
314	Hydazepam*	4	0	0	0	3	0	1	0
315	Hydrochlorothiazide	3	0	0	0	3	0	0	0
316	Hydrocortisone	2	0	0	0	2	0	0	0
317	Hydrocortisone and antibiotics	1	0	0	0	1	0	0	0
318	Hydroxyethylstarch	2	0	0	0	1	0	1	0
319	Hydroxyprogesterone	1	0	0	0	1	0	0	0
320	Ibandronic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
321	Ibuprofen	233	0	0	0	217	0	16	0
322	Ibuprofen, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
323	Imatinib	1	0	0	0	1	0	0	0
324	Imidazolyl ethanamide pentandioic acid*	1	0	0	0	0	0	1	0
325	Imipenem and enzyme inhibitor	2	0	0	0	1	0	1	0
326	Imipramine	1	0	0	0	1	0	0	0
327	Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm.	6	0	0	0	6	0	0	0
328	Indapamide	13	0	0	0	13	0	0	0
329	Indometacin	6	0	0	0	5	0	1	0
330	Influenza, inactivated, split virus or surface antigen	5	2	0	0	3	0	2	1
331	Inosine	35	0	0	0	34	0	1	0
332	Inosine pranobex	41	0	0	0	40	0	1	0
333	Insulin (human)	44	0	0	0	38	0	6	0
334	Insulin aspart	2	0	0	0	2	0	0	0
335	Insulin glargine	3	0	0	0	2	0	1	0
336	Insulin glulisine	2	0	0	0	1	0	1	0
337	Interferon alfa-2b	16	0	0	0	16	0	0	0
338	Interferon beta-1a	1	0	0	0	1	0	0	0
339	Interferon beta-1b	1	0	0	0	1	0	0	0
340	Iodine	9	0	0	0	9	0	0	0
341	Iodixanol	6	0	0	0	5	0	1	0
342	Iohexol	12	0	0	0	9	0	3	0
343	Iopamidol	2	0	0	0	1	0	1	0
344	Iopromide	12	0	0	0	7	0	5	0
345	Ipidacrine	8	0	0	0	8	0	0	0
346	Irbesartan and diuretics	1	0	0	0	1	0	0	0
347	Iron, vitamin B12 and folic acid	2	0	0	0	1	0	1	0
348	Isoniazid	331	0	0	0	308	0	23	0
349	Isosorbide dinitrate	50	0	0	0	48	0	2	0

350	Isosorbide mononitrate	18	0	0	0	18	0	0	0
351	Isoxsuprine	1	0	0	0	1	0	0	0
352	Itopride	1	0	0	0	1	0	0	0
353	Itopride*	2	0	0	0	2	0	0	0
354	Itraconazole	9	0	0	0	8	0	1	0
355	Ivabradine	3	0	0	0	3	0	0	0
356	Josamycin	7	0	0	0	6	0	1	0
357	Kanamycin	603	0	0	0	496	0	107	0
358	Ketamine	4	0	0	0	4	0	0	0
359	Ketoconazole	4	0	0	0	4	0	0	0
360	Ketoprofen	8	0	0	0	8	0	0	0
361	Ketorolac	52	0	1	0	48	0	3	0
362	Lactic acid producing organisms, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
363	Lactulose	2	0	0	0	2	0	0	0
364	Lamivudine	2	0	0	0	2	0	0	0
365	Lamivudine and abacavir	93	0	0	0	84	0	9	0
366	Lamivudine, tenofovir disoproxil and efavirenz	6	0	0	0	6	0	0	0
367	Lamotrigine	7	0	0	0	5	0	2	0
368	Lansoprazole, clarithromycin and tinidazole	4	0	0	0	4	0	0	0
369	Latanoprost	1	0	0	0	1	0	0	0
370	Leflunomide	1	0	0	0	0	0	1	0
371	Lercanidipine	5	0	0	0	5	0	0	0
372	Lespedeza bicolor**	1	0	0	0	1	0	0	0
373	Levamisole	3	0	0	0	3	0	0	0
374	Levocarnitine	4	0	0	0	4	0	0	0
375	Levocetirizine	11	0	0	0	11	0	0	0
376	Levodopa and decarboxylase inhibitor	8	0	1	0	7	0	0	0
377	Levodropropizine	25	0	0	0	25	0	0	0
378	Levofloxacin	784	0	0	0	697	0	87	0
379	Levofloxacin and ornidazole	16	0	0	0	15	0	1	0
380	Levomepromazine	5	0	0	0	4	0	1	0
381	Levonorgestrel and ethinylestradiol	1	0	0	0	0	0	1	0
382	Levothyroxine sodium	6	0	1	0	5	0	0	0
383	Lidocaine	221	0	1	0	171	0	49	0
384	Lincomycin	30	0	0	0	26	0	4	0
385	Linezolid	65	0	0	0	53	0	12	0
386	Lisinopril	156	0	0	0	154	0	2	0
387	Lisinopril and amlodipine	25	0	0	0	25	0	0	0
388	Lisinopril and diuretics	46	0	0	0	46	0	0	0

389	Lomefloxacin	3	0	0	0	3	0	0	0
390	Loperamide	5	0	0	0	5	0	0	0
391	Lopinavir and ritonavir	109	0	0	0	100	0	9	0
392	Loratadine	13	0	0	1	12	0	0	0
393	Lornoxicam	22	0	0	0	20	0	2	0
394	Losartan	14	0	0	0	13	0	1	0
395	Losartan and diuretics	4	0	0	0	4	0	0	0
396	Lynestrenol	1	0	0	0	1	0	0	0
397	Lysine	108	0	0	0	106	0	2	0
398	Magnesium (different salts in combination)	15	0	0	0	13	0	2	0
399	Magnesium sulfate	54	0	0	0	47	0	7	0
400	Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated	73	21	0	0	33	0	8	32
401	Mebendazole	1	0	0	0	1	0	0	0
402	Mebeverine	6	0	0	0	5	0	1	0
403	Mebhydrolin	6	0	0	0	6	0	0	0
404	Mebicar	6	0	0	0	6	0	0	0
405	Mecobalamin	5	0	0	0	5	0	0	0
406	Mefenamic acid	29	0	0	0	27	0	2	0
407	Meldonium	109	0	1	0	104	0	4	0
408	Meloxicam	86	0	0	0	82	0	4	0
409	Memantine	4	0	0	0	4	0	0	0
410	Menadione	1	0	0	0	1	0	0	0
411	Mepivacaine	2	0	0	0	1	0	1	0
412	Meropenem	7	0	0	0	5	0	2	0
413	Mesalazine	1	0	0	0	1	0	0	0
414	Metamizole sodium	74	0	0	0	64	0	10	0
415	Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics	4	0	0	0	3	0	1	0
416	Metamizole sodium, combinations with psycholeptics	8	0	0	0	7	0	1	0
417	Metformin	118	0	1	0	116	0	1	0
418	Metformin and sitagliptin	1	0	0	0	1	0	0	0
419	Metformin and sulfonamides	4	0	0	0	3	0	1	0
420	Methadone	4	0	0	0	2	0	2	0
421	Methotrexate	11	0	0	0	9	0	2	0
422	Methyldopa	1	0	0	0	1	0	0	0
423	Methylergometrine	3	0	0	0	3	0	0	0
424	Methylprednisolone	6	0	0	0	5	0	1	0
425	Methyluracil*	3	0	0	0	3	0	0	0
426	Metoclopramide	35	0	0	0	32	0	3	0

427	Metoprolol	26	0	0	0	26	0	0	0
428	Metronidazole	93	0	0	0	84	0	9	0
429	Mexidol*	82	0	0	2	78	0	2	0
430	Mianserin	11	0	0	0	11	0	0	0
431	Miconazole	1	0	0	0	1	0	0	0
432	Midecamycin	3	0	0	0	2	0	1	0
433	Mifepristone	1	0	0	0	0	0	1	0
434	Misoprostol	3	0	0	1	2	0	0	0
435	Mitoxantrone	1	0	0	0	0	0	1	0
436	Molsidomine	13	0	0	0	13	0	0	0
437	Mometasone	3	0	0	0	2	0	1	0
438	Mono	152	0	1	0	129	0	22	0
439	Montelukast	7	0	0	0	6	0	1	0
440	Montelukast, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
441	Morphine	9	0	0	0	9	0	0	0
442	Morphine, combinations	5	0	0	0	3	0	2	0
443	Moxifloxacin	57	0	0	0	48	0	9	0
444	Moxonidine	1	0	0	0	1	0	0	0
445	Multienzymes (lipase, protease etc.)	45	0	5	0	40	0	0	0
446	Multivitamins and other minerals, incl. combinations	9	0	0	0	9	0	0	0
447	Multivitamins and trace elements	4	0	0	0	3	0	1	0
448	Myramistin*	4	0	0	0	4	0	0	0
449	Nabumetone	4	0	0	0	4	0	0	0
450	Naftidrofuryl	1	0	0	0	1	0	0	0
451	Nalbuphine	38	0	0	0	30	1	7	0
452	Naphazoline	5	0	0	0	4	0	1	0
453	Naproxen	10	0	0	0	9	0	1	0
454	Natamycin	1	0	0	0	1	0	0	0
455	Nebivolol	14	0	0	0	14	0	0	0
456	Neostigmine	10	0	0	0	9	0	1	0
457	Nevirapine	38	0	0	0	32	0	6	0
458	Nicergoline	12	0	0	0	12	0	0	0
459	Nicotinic acid	55	0	0	0	55	0	0	0
460	Nifedipine	35	0	0	0	35	0	0	0
461	Nifuroxazide	28	0	0	0	26	0	2	0
462	Nikethamide	1	0	0	0	1	0	0	0
463	Nimesulide	63	0	0	0	59	0	4	0
464	Nimorazole	1	0	0	0	1	0	0	0
465	Nitrofuraz	1	0	0	0	0	0	1	0

466	Nitrofurantoin	13	0	0	0	10	0	3	0
467	Nitroxoline	11	0	0	0	8	0	3	0
468	Norethisterone	1	0	0	0	1	0	0	0
469	Norfloxacin	22	0	0	0	21	0	1	0
470	Nystatin	1	0	0	0	1	0	0	0
471	Nystatin, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
472	Octreotide	3	0	0	0	3	0	0	0
473	Ofloxacin	36	0	0	0	34	0	2	0
474	Ofloxacin and ornidazole	3	0	0	0	2	0	1	0
475	Olanzapine	3	0	0	0	3	0	0	0
476	Olmesartan medoxomil	2	0	0	0	2	0	0	0
477	Ombitasvir, paritaprevir and ritonavir	4	0	0	0	4	0	0	0
478	Omeprazole	33	0	0	0	30	0	3	0
479	Omeprazole, amoxicillin and clarithromycin	2	0	0	0	2	0	0	0
480	Ondansetron	4	0	0	0	4	0	0	0
481	Opium derivatives and expectorants	1	0	0	0	1	0	0	0
482	Ordinary salt combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
483	Ordinary salt combinations and antitflatulents	2	0	0	0	2	0	0	0
484	Ornidazole	30	0	0	0	28	0	2	0
485	Ornithine*	12	0	0	0	8	0	4	0
486	Oseltamivir	1	0	0	0	1	0	0	0
487	Other bacterial vaccines	7	5	0	0	2	0	2	3
488	Oxaliplatin	6	0	0	0	4	0	2	0
489	Oxolin*	1	0	0	0	1	0	0	0
490	Oxybuprocaine	1	0	0	0	1	0	0	0
491	Oxybutynin	5	0	0	0	5	0	0	0
492	Oxymetazoline	18	0	0	0	17	0	1	0
493	Oxytocin	21	0	2	0	18	0	1	0
494	Paclitaxel	13	0	0	0	9	0	4	0
495	Pantoprazole	49	0	0	0	40	0	9	0
496	Papaverine	16	0	0	0	15	0	1	0
497	Paracetamol	110	0	0	0	102	0	8	0
498	Paracetamol, combinations excl. psycholeptics	87	0	0	0	79	0	8	0
499	Paroxetine	13	0	0	0	13	0	0	0
500	Pefloxacin	3	0	0	0	3	0	0	0
501	Pegaspargase	3	0	0	0	2	0	1	0
502	Peginterferon alfa-2a	12	0	0	0	12	0	0	0
503	Peginterferon alfa-2b	12	0	0	0	5	0	7	0
504	Pelargonii radix**	4	0	0	0	4	0	0	0

505	Pentoxifylline	154	0	0	0	144	0	10	0
506	Perindopril	15	0	0	0	15	0	0	0
507	Perindopril and amlodipine	12	0	0	0	12	0	0	0
508	Perindopril and diuretics	21	0	0	0	20	0	1	0
509	Perindopril, amlodipine and indapamide	31	0	1	0	30	0	0	0
510	Permethrin	2	0	0	0	2	0	0	0
511	Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids	3903	67	0	0	3754	0	109	40
512	Phenazepam*	3	0	0	0	3	0	0	0
513	Phenibut	21	0	0	0	21	0	0	0
514	Phenobarbital	1	0	0	0	0	0	1	0
515	Phenol	23	0	0	0	21	0	2	0
516	Phenylbutazone	1	0	0	0	0	0	1	0
517	Phenylephrine	3	0	1	0	2	0	0	0
518	Phenylephrine, combinations	3	0	0	0	2	0	1	0
519	Phenytoin	1	0	0	0	1	0	0	0
520	Phthalylsulfathiazole	1	0	0	0	0	0	1	0
521	Pilocarpine, combinations	2	0	0	0	2	0	0	0
522	Pinaverium bromide	2	0	0	0	1	0	1	0
523	Pioglitazone	3	0	0	0	3	0	0	0
524	Pipecuronium bromide	1	0	0	0	0	0	1	0
525	Pipemidic acid	3	0	0	0	3	0	0	0
526	Piperacillin and enzyme inhibitor	2	0	0	0	1	0	1	0
527	Piracetam	51	0	0	0	50	0	1	0
528	Piroxicam	1	0	0	0	1	0	0	0
529	Pitofenone and analgesics	76	0	0	0	59	0	17	0
530	Plantago**	1	0	0	0	1	0	0	0
531	Platyphylline*	10	0	0	0	10	0	0	0
532	Pneumococcus purified polysaccharides antigen and Haemophilus influenzae, conjugated	4	0	0	0	3	0	1	0
533	Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated	3	0	0	0	3	0	0	0
534	Poliomyelitis oral, bivalent, live attenuated	23	2	0	0	10	0	1	12
535	Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus	154	1	0	0	144	0	5	5
536	Polygonum hydropiper**	1	0	0	0	1	0	0	0
537	Potassium and magnesium aspartate*	1	0	0	0	1	0	0	0
538	Potassium chloride	1	0	0	0	1	0	0	0
539	Potassium iodide	1	0	0	0	1	0	0	0
540	Povidone-iodine	27	0	0	0	27	0	0	0
541	Pramipexole	2	0	1	0	1	0	0	0

542	Pramiracetam	1	0	0	0	1	0	0	0
543	Prednicarbate	1	0	0	0	1	0	0	0
544	Prednisolone	4	0	0	0	3	0	1	0
545	Pregabalin	19	0	0	0	19	0	0	0
546	Prenoxdiazine	5	0	0	0	3	0	2	0
547	Prifinium bromide	4	0	0	0	4	0	0	0
548	Procaine	46	0	0	0	46	0	0	0
549	Prochlorperazine	2	0	0	0	2	0	0	0
550	Progesterone	19	0	0	0	18	0	1	0
551	Propafenone	6	0	0	0	5	0	1	0
552	Propofol	19	0	0	0	15	0	4	0
553	Propranolol	10	0	0	0	10	0	0	0
554	Propyphenazone, combinations with psycholeptics	1	0	0	0	0	0	1	0
555	Protionamide	513	0	0	0	472	0	41	0
556	Proxymetacaine	2	0	0	0	2	0	0	0
557	Pyrantel	3	0	0	0	3	0	0	0
558	Pyrazinamide	1947	0	0	0	1739	0	208	0
559	Pyridoxine (vit B6)	44	0	0	0	44	0	0	0
560	Quetiapine	26	0	0	0	26	0	0	0
561	Quifenadine	2	0	0	0	2	0	0	0
562	Rabeprazole	15	0	0	0	15	0	0	0
563	Rabies immunoglobulin	6	2	0	0	2	0	4	0
564	Rabies, inactivated, whole virus	6	2	0	0	2	0	4	0
565	Ramipril	24	0	0	0	24	0	0	0
566	Ramipril and amlodipine	2	0	0	0	2	0	0	0
567	Ramipril and diuretics	10	0	0	0	10	0	0	0
568	Ranitidine	8	0	0	0	7	0	1	0
569	Rebamipide	3	0	0	0	3	0	0	0
570	Reserpine and diuretics, combinations with other drugs	1	0	0	0	1	0	0	0
571	Ribavirin	23	0	0	0	18	0	5	0
572	Rifabutin	12	0	0	0	9	0	3	0
573	Rifampicin	439	0	0	0	384	0	55	0
574	Rifampicin and isoniazid	20	0	0	0	19	0	1	0
575	Rifampicin, ethambutol, isoniazid*	3	0	0	0	3	0	0	0
576	Rifampicin, pyrazinamide, ethambutol and isoniazid	71	0	0	0	66	0	5	0
577	Rimantadine	29	0	0	0	27	1	1	0
578	Risedronic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
579	Risperidone	60	0	0	0	59	0	1	0

580	Rituximab	4	0	0	0	2	0	2	0
581	Rizatriptan	1	0	0	0	1	0	0	0
582	Rosuvastatin	37	0	0	0	36	0	1	0
583	Rutoside, combinations	9	0	0	0	9	0	0	0
584	Sabalıs serrulatae fructus	1	0	0	0	1	0	0	0
585	Saccharated iron oxide	18	0	0	0	12	0	6	0
586	Saccharomyces boulardii	1	0	0	0	1	0	0	0
587	Salbutamol	15	0	0	0	11	0	4	0
588	Salicylamide, combinations excl. psycholeptics	1	0	0	0	1	0	0	0
589	Salicylic acid	1	0	0	0	1	0	0	0
590	Salmeterol and fluticasone	6	0	0	0	6	0	0	0
591	Sanguiritrin*	2	0	0	0	2	0	0	0
592	Saxagliptin	1	0	0	0	1	0	0	0
593	Selegiline	1	0	0	0	1	0	0	0
594	Serrapeptase*	19	0	0	0	18	0	1	0
595	Sertraline	5	0	0	0	5	0	0	0
596	Sildenafil	1	0	0	0	1	0	0	0
597	Silicones	9	0	0	0	9	0	0	0
598	Silodosin	1	0	0	0	1	0	0	0
599	Silymarin	8	0	0	0	8	0	0	0
600	Simvastatin	33	0	0	0	33	0	0	0
601	Sodium aminosalicylate	432	0	0	0	413	0	19	0
602	Sodium chloride	19	0	0	2	8	6	3	0
603	Sodium citrate	1	0	0	0	1	0	0	0
604	Sodium oksodyhidroakrydynilatsetat (Cridanimod*)	2	0	0	0	1	0	1	0
605	Sodium oxybate	1	0	0	0	1	0	0	0
606	Sodium picosulfate	5	0	0	0	5	0	0	0
607	Sodium selenite	1	0	0	0	1	0	0	0
608	Spiramycin	10	0	0	0	9	0	1	0
609	Spironolactone	34	0	0	0	32	0	2	0
610	Streptokinase	3	0	0	0	2	0	1	0
611	Streptomycin	3	0	0	0	3	0	0	0
612	Strontium ranelate	2	0	0	0	2	0	0	0
613	Sulfacetamide	7	0	0	0	7	0	0	0
614	Sulfadimethoxine	4	0	0	0	3	0	1	0
615	Sulfadimidine	1	0	0	0	1	0	0	0
616	Sulfamethoxazole and trimethoprim	67	0	0	0	59	0	8	0
617	Sulfanilamide	2	0	0	0	2	0	0	0
618	Sulfasalazine	4	0	0	0	3	0	1	0

619	Sulfathiazole	1	0	0	0	1	0	0	0
620	Sulfocamphocain*	10	0	0	0	9	0	1	0
621	Sulpiride	18	0	0	0	17	0	1	0
622	Sumatriptan	3	0	0	0	2	0	1	0
623	Suxamethonium	1	0	0	0	1	0	0	0
624	Tacrolimus	1	0	0	0	1	0	0	0
625	Tamoxifen	2	0	0	0	2	0	0	0
626	Tamsulosin	14	0	0	0	14	0	0	0
627	Taurine*	2	0	0	0	1	0	1	0
628	Tegafur	1	0	0	0	1	0	0	0
629	Teicoplanin	3	0	0	0	3	0	0	0
630	Telmisartan	5	0	0	0	5	0	0	0
631	Temozolomide	1	0	0	0	1	0	0	0
632	Tenofovir disoproxil	32	0	0	0	21	0	11	0
633	Tenofovir disoproxil and emtricitabine	74	0	0	0	59	0	15	0
634	Tenoxicam	3	0	0	0	3	0	0	0
635	Terbinafine	4	0	0	0	3	0	1	0
636	Terizidone	18	0	0	0	14	0	4	0
637	Testosterone	1	0	1	0	0	0	0	0
638	Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid	312	8	0	0	296	0	11	5
639	Tetracycline	4	0	0	0	3	0	1	0
640	Theophylline	44	0	0	0	41	0	3	0
641	Theophylline, combinations excl. psycholeptics	10	0	0	0	9	0	1	0
642	Thiamazole	7	0	1	0	6	0	0	0
643	Thiamine (vit B1)	35	0	0	0	35	0	0	0
644	Thiocolchicoside	3	0	0	0	3	0	0	0
645	Thioctic acid	83	0	0	0	73	0	10	0
646	Thiopental	8	0	0	0	5	0	3	0
647	Thioridazine	4	0	0	0	3	0	1	0
648	Thiosulfate	10	0	0	0	10	0	0	0
649	Thiotriazolin*	13	0	0	0	13	0	0	0
650	Tiazotic acid	36	0	0	0	33	0	3	0
651	Tiazotic acid*	9	0	0	0	7	0	2	0
652	Ticagrelor	14	0	0	0	10	0	4	0
653	Tilorone (Amixin)*	12	0	0	0	10	0	2	0
654	Timolol	9	0	0	0	8	0	1	0
655	Timolol, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
656	Tioctic acid	3	0	0	0	3	0	0	0
657	Tiotropium bromide	2	0	0	0	2	0	0	0

658	Tizanidine	25	0	0	0	23	0	2	0
659	Tobramycin	11	0	0	0	9	1	1	0
660	Tocopherol (vit E)	1	0	0	0	1	0	0	0
661	Tolperisone	7	0	0	0	7	0	0	0
662	Topiramate	2	0	0	0	2	0	0	0
663	Torasemide	4	0	0	0	4	0	0	0
664	Tramadol	3	0	0	0	3	0	0	0
665	Tranexamic acid	21	0	0	0	16	0	5	0
666	Trastuzumab	1	0	0	0	0	0	1	0
667	Travoprost	3	0	0	0	3	0	0	0
668	Trazodone	5	0	0	0	5	0	0	0
669	Trifluoperazine	61	0	0	0	59	0	2	0
670	Trimebutine	14	0	0	0	14	0	0	0
671	Trimetazidine	56	0	0	0	54	0	2	0
672	Tropicamide	1	0	0	0	1	0	0	0
673	Troxerutin	5	0	0	0	3	0	2	0
674	Troxerutin, combinations	1	0	0	0	1	0	0	0
675	Tuberculin	4	1	0	0	2	0	0	2
676	Tuberculosis, live attenuated	15	2	0	0	1	0	3	11
677	Tyrothricin	2	0	0	0	2	0	0	0
678	Umifenovir	3	0	0	0	3	0	0	0
679	Urapidil	4	0	0	0	4	0	0	0
680	Ursodeoxycholic acid	9	0	0	0	9	0	0	0
681	Vaginal ring with progestogen and estrogen	1	0	0	0	1	0	0	0
682	Valaciclovir	2	0	0	0	1	0	1	0
683	Valerianae radix	3	0	0	0	2	0	1	0
684	Validol*	6	0	0	0	6	0	0	0
685	Valproic acid	19	0	0	0	18	0	1	0
686	Valsartan	25	0	0	0	25	0	0	0
687	Valsartan and amlodipine	40	0	0	0	39	0	1	0
688	Valsartan and diuretics	39	0	0	0	39	0	0	0
689	Valsartan, amlodipine and hydrochlorothiazide	10	0	0	0	10	0	0	0
690	Vancomycin	15	0	0	0	11	0	4	0
691	Venlafaxine	1	0	0	0	1	0	0	0
692	Verapamil	14	0	0	0	12	0	2	0
693	Vilanterol and umeclidinium bromide	1	0	0	0	1	0	0	0
694	Vincamine	6	0	0	0	6	0	0	0
695	Vincristine	1	0	0	0	1	0	0	0
696	Vinorelbine	2	0	0	0	0	0	2	0

697	Vinpocetine	46	0	0	0	43	0	3	0
698	Viride nitens*	4	0	0	0	4	0	0	0
699	Vitamin B1 in combination with vitamin B6 and/or vitamin B12	143	0	0	0	134	0	9	0
700	Warfarin	12	0	0	0	9	0	3	0
701	Xantinol nicotinate	26	0	0	0	23	0	3	0
702	Xylometazoline	14	0	0	0	14	0	0	0
703	Zidovudine and lamivudine	269	0	0	0	207	0	62	0
704	Zidovudine, lamivudine and nevirapine	3	0	0	0	2	0	1	0
705	Zinc sulfate	1	0	0	0	1	0	0	0
706	Ziprasidone	1	0	0	0	0	0	1	0
707	Zofenopril	1	0	0	0	1	0	0	0
708	Zoledronic acid	7	0	0	0	6	0	1	0
709	Zopiclone	6	0	0	0	6	0	0	0
710	Zuclopenthixol	41	0	0	0	38	0	3	0
711	Не відомо	445	0	0	0	387	0	58	0
Всього		26659	141	21	10	24104	10	2359	156

Примітка: * <> – несприятливі події, що співпали у часі з проведенням щеплення/туберкулінодіагностики (введення імуноглобулінів) на які станом на 31.12.2017 не отримано Протоколів розслідування регіональних груп оперативного реагування на 141 випадки(ів)
 ве – відсутність ефективності ЛЗ
 нн – несерйозна непередбачена ПР ЛЗ
 нп – несерйозна передбачена ПР ЛЗ
 сн – серйозна непередбачена ПР ЛЗ
 сп – серйозна передбачена ПР ЛЗ
 нппі – несприятлива подія після імунізації

3. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КЛАСУ ХВОРОБ ПРИ ЛІКУВАННІ ЯКИХ ВОНИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ

Таблиця 3

КЛАСИ ХВОРОБ (ВІДПОВІДНО ДО МКХ-10), ПРИ ЛІКУВАННІ АБО ПРОФІЛАКТИЦІ ЯКИХ БУЛИ ВИЯВЛЕНІ ПР/НППІ ЛЗ

№ з.п.	Клас	Код	Назва класу хвороб, відповідно до МКХ-10	Кількість ПР/НППІ	%
1	I	A00-B99	Деякі інфекційні та паразитарні хвороби	7525	28,17%
2	II	C00-D48	Новоутворення	270	1,01%
3	III	D50-D89	Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення з залученням імунного механізму	79	0,30%
4	IV	E00-E90	Хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин	416	1,56%
5	IX	I00-I99	Хвороби системи кровообігу	3286	12,30%
6	V	F00-F99	Розлади психіки та поведінки	688	2,58%

7	VI	G00-G99	Хвороби нервової системи	381	1,43%
8	VII	H00-H59	Хвороби ока та придаткового апарату	131	0,49%
9	VIII	H60-H95	Хвороби вуха та соскоподібного відростка	91	0,34%
10	X	J00-J99	Хвороби системи дихання	3572	13,37%
11	XI	K00-K93	Хвороби органів травлення	1053	3,94%
12	XII	L00-L99	Хвороби шкіри та підшкірної клітковини	219	0,82%
13	XIII	M00-M99	Хвороби кістково-м'язової системи та сполученої тканини	951	3,56%
14	XIV	N00-N99	Хвороби сечостатевої системи	789	2,95%
15	XIX	S00-T98	Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин	260	0,97%
16	XV	O00-O99	Вагітність, пологи та післяпологовий період	272	1,02%
17	XVI	P00-P96	Окремі стани, що виникають в перинатальному періоді	15	0,06%
18	XVII	Q00-Q99	Природжені вади розвитку, деформації та хромосомної аномалії	8	0,03%
19	XVIII	R00-R99	Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках	222	0,83%
20	XX	V01-Y98	Зовнішні причини захворюваності та смертності	33	0,12%
21	XXI	Z00-Z99	Фактори, що впливають на стан здоров'я населення та звертання до закладів охорони здоров'я	4996	18,70%
22			Стан, що не підпадає під класифікацію МКХ-10	1460	5,46%
Всього				26717	100,00 %

4. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ-ВИРОБНИКА ЛЗ

Таблиця 4

РОЗПОДІЛ ВИПАДКІВ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ-ВИРОБНИКА

№ з.п.	Країна-виробник	Кількість (абс.)	%
1	Австрія	142	0,53%
2	Бельгія	168	0,63%
3	Білорусь	14	0,05%
4	Болгарія	164	0,61%
5	Боснія і Герцеговина	16	0,06%
6	Велика Британія	314	1,18%
7	В'єтнам	1	0,00%
8	Вірменія	1	0,00%
9	Греція	248	0,93%
10	Данія	66	0,25%
11	Естонія	3	0,01%
12	Єгипет	20	0,07%
13	Ізраїль	16	0,06%
14	Індія	10739	40,20%
15	Індонезія	3	0,01%

16	Іран	97	0,36%
17	Ірландія	23	0,09%
18	Ісландія	22	0,08%
19	Іспанія	193	0,72%
20	Італія	171	0,64%
21	Йорданія	55	0,21%
22	Канада	53	0,20%
23	Кіпр	71	0,27%
24	КНР	8	0,03%
25	Латвія	318	1,19%
26	Литва	5	0,02%
27	Македонія	13	0,05%
28	Мальта	58	0,22%
29	Нідерланди	209	0,78%
30	Німеччина	759	2,84%
31	Норвегія	2	0,01%
32	Пакистан	6	0,02%
33	Палестина	1	0,00%
34	ПАР	2	0,01%
35	Південна Корея	161	0,60%
36	Польща	186	0,70%
37	Португалія	5	0,02%
38	Росія	126	0,47%
39	Румунія	91	0,34%
40	Сербія	54	0,20%
41	Словаччина	22	0,08%
42	Словенія	368	1,38%
43	США	19	0,07%
44	Таїланд	2	0,01%
45	Туреччина	53	0,20%
46	Угорщина	362	1,35%
47	Україна	9508	35,59%
48	Фінляндія	24	0,09%
49	Франція	578	2,16%
50	Хорватія	52	0,19%
51	Чехія	47	0,18%
52	Швейцарія	76	0,28%
53	Швеція	24	0,09%
54	Японія	274	1,03%
55	Не визначено	704	2,64%
Всього		26717	100,00%

5. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА СИСТЕМНИМИ ПРОЯВАМИ

Таблиця 5

СИСТЕМНІ ПРОЯВИ ПР/НППІ ЛЗ

№ з/п	Системні прояви за класифікацією MedDRA (значення - SOC)	Кількість (абс.)	%
1	Розлади з боку кровотворної та лімфатичної системи	304	0,59%
2	Розлади з боку серцевої системи	969	1,88%
3	Розлади з боку органів слуху та рівноваги	1344	2,61%
4	Розлади з боку ендокринної системи	24	0,05%
5	Розлади з боку органів зору	342	0,66%
6	Шлунково-кишкові розлади	9938	19,29%
7	Загальні розлади та порушення у місці введення	9138	17,73%
8	Розлади з боку гепатобіліарної системи	301	0,58%
9	Розлади з боку імунної системи	542	1,05%
10	Інфекції та інвазії	144	0,28%
11	Травми, ушкодження та процедурні ускладнення	8	0,02%
12	Обстеження	3987	7,74%
13	Розлади метаболізму, обміну речовин	693	1,34%
14	Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини	1542	2,99%
15	Розлади з боку нервової системи	4999	9,70%
16	Психічні розлади	1360	2,64%
17	Розлади з боку нирок і сечовидільної системи	248	0,48%
18	Розлади з боку статевих органів/ репродуктивної системи та молочної залози	73	0,14%
19	Респіраторні, торакальні та медіастинальні розлади	1573	3,05%
20	Розлади з боку шкіри та підшкірних тканин	11023	21,39%
21	Розлади внаслідок хірургічних та медичних процедур / Інфузійні реакції	4	0,01%
22	Розлади з боку судинної системи	2652	5,15%
23	Не визначено	320	0,62%
Всього		51531	100,00%

6. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ, ПЕРЕДБАЧЕНІСТЮ ТА СТУПЕНЕМ СЕРЙОЗНОСТІ

Таблиця 6а

РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ВСТАНОВЛЕНИМ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИМ ЗВ'ЯЗКОМ

№ з/п	Встановлено причинно-наслідковий зв'язок	Кількість	%
1	визначений	8731	16,35%
2	імовірний	26644	49,90%
3	можливий	17262	32,33%
4	не підлягає класифікації	0	0,00%
5	сумнівний	3	0,01%
6	умовний	0	0,00%

7	не визначений	760	1,42%
Всього		53400	100,00%

Таблиця 6б

РОЗПОДІЛ ПРОЯВІВ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ПЕРЕДБАЧЕНІСТЮ

№ з/п	Передбаченість проявів ПР	Кількість	%
1	передбачена	529754	99,91%
2	непередбачена	46	0,09%
Всього		53400	100,00%

Таблиця 6в

РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА ПРИЧИНОЮ СЕРЬОЗНОСТІ

№ з/п	Причина серйозності випадку ПР	Кількість	%
1	загроза життю	519	21,68%
2	смерть пацієнта	19	0,79%
3	госпіталізація амбулаторного пацієнта	889	37,13%
4	продовження термінів госпіталізації	265	11,07%
5	тривала непрацездатність	19	0,79%
6	інвалідність	3	0,13%
7	інший медично важливий стан здоров'я	680	28,40%
8	вроджені вади розвитку	0	0,00%
Всього		2394	100,00 %

Таблиця 6д

РОЗПОДІЛ ПР/НППІ ЛЗ ЗА СТУПЕНЕМ СЕРЬОЗНОСТІ

№ з/п	Ступінь серйозності	Кількість	%
1	серйозні	2345	9,07%
2	несерйозні	23514	90,93%
Всього		25859	100,00%

Таблиця 6е

ДАНІ ПРО ВИПАДКИ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ ПР

№ з.п.	ЛЗ	Форма випуску	Виробник	Опис ПР
1	АЛЬЦМЕРАТ	розчин для ін'єкцій 250 мг/мл по 4 мл в ампулі, по 5, 10 або 100 ампул в пачці, або по 5 ампул в блістері, по 1 або 2 блістери у пачці	Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків"	знепритомлення
	АРМАДІН	розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у касеті; по 2 касети в пачці з картону; по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону	ТОВ Науково-виробнича фірма "Мікрохім"	
2	БРАКСОН	Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл	ТОВ "Юрія-Фарм"	анафілактична реакція:

		по 1 мл або по 2 мл в ампулах № 10		зниження артеріального тиску до 75/40 мм рт.ст., запаморочення, короточасна втрата свідомості, слабкість, відчуття стискання за грудиною, тахікардія (PS - 184 уд/хв)
3	ЛОРАТАДИН	Сироп, 1 мг/мл по 90 мл у банках або флаконах № 1 з дозуючою скляночкою або мірною ложкою в пачці	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	сонливість
4	МІРОЛЮТ	Таблетки по 200 мкг № 4 в банці	ЗАТ "Обнінська хіміко-фармацевтична компанія"	набряк Квінке: затруднене дихання, набряк слизової порожнини рота, набряклість носогубного трикутника, набряк язика з відбитками зубів
5	НАЛБУК	Розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл, по 1 мл або по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у пачці; по 1 мл або 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 1 мл у шприці; по 1 шприцу з голкою у блістері; по 1 або 2 блістери у пачці; по 1 мл у шприці; по 1 шприцу в одному блістері та по 1 голці в іншому блістері у комплекті; по 1 або по 2 комплекти у пачці; по 1 мл у шприці; по 1 шприцу з голкою у тубусі; по 1 або 10 тубусів у пачці	ПАТ "Фармак"	утруднене дихання, запаморочення, сонливість
6	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл або 400 мл в пляшках скляних	ПАТ "Галичфарм"	загальна слабкість, озноб, головокружіння, підвищення t тіла до 40°C, тахікардія (PS – 125 за хв.), зниження АТ до 70/30 мм рт.ст., шкірні покриви бліді
7	НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл або по 500 мл у пляшках	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	озноб, підвищення температури тіла до 38,5°C, зниження АТ до 80/40 мм рт.ст., слабкість
8	НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл або по 500 мл у пляшках	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	озноб, підвищення температури тіла до 38,5°C, зниження АТ до 80/40 мм рт.ст., слабкість у кінцівках
9	НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл або по 500 мл у пляшках	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	озноб, підвищення температури тіла до 38,5°C, зниження АТ до 90/60 – 80/40 мм рт.ст., інтенсивне потовиділення
10	НАТРІЮ	розчин для інфузій 0,9 % по	Приватне акціонерне	озноб, підвищення

	ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл або по 500 мл у пляшках	товариство "Інфузія"	температури тіла до 38°C, зниження АТ до 90/60 мм рт.ст., слабкість у кінцівках
11	НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл, або по 200 мл, або по 250 мл, або по 400 мл або по 500 мл у пляшках	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	підвищення температури тіла до 38,3°C, озноб, зниження артеріального тиску, слабкість, відчуття ломоти у кінцівках
12	НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Розчин для інфузій 0,9 %, по 100, або по 200, або 250, або 400, або 500 мл у пляшках	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	нудота, головокружіння, озноб
13	НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9 %	Розчин для інфузій 0,9 %, по 100, або по 200, або 250, або 400, або 500 мл у пляшках	Приватне акціонерне товариство "Інфузія"	озноб
14	РЕОСОРБІЛАКТ®	Розчин для інфузій по 200 мл або по 400 мл у пляшках № 1 у пачці; по 200 мл або по 400 мл у пляшках; по 250 мл або по 500 мл у контейнерах	ТОВ "Юрія-Фарм"	через 25-30 хвилин від початку введення Реосорбілакту® (було введено 70 мл) дитина поскаржилась на біль у м'язах та кістках, змінився вираз обличчя (маскоподібне обличчя), мова стала нечіткою, повільно виникли тонічні судоми верхніх та нижніх кінцівок, кисті «рука акушера», шкірні покрови зблідніли
15	РИМАНТАДИН-ДАРНИЦЯ	таблетки по 50 мг № 20 (10х2) у контурній чарунковій упаковці в пачці	ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	висипання плямисті, еритематозні, поліморфні по всьому тілу, відчуття «комка» у горлі, задишка, набряк слизових оболонок ротоглотки

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПАДКИ ПР ЛЗ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНО, ТА НППІ (ЛЕТАЛЬНІ ВИПАДКИ)

Таблиця 7а

ВИПАДКИ ПР ЛЗ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЬ ЛЕТАЛЬНО

№ з/п	Вік	Стать	Підозрювані ЛЗ	Опис ПР	Діагноз/Покази
1	24 р.	жін	БУПІВАКАЇН-ЗН	зупинка серцевої діяльності	О74.2 Ускладнення зі сторони серця внаслідок анестезії під час пологів
2	19 р.	жін	УЛЬТРАКАЇН® Д-С	прояви побічної реакції у вигляді збліднення шкіри, раптової втрати свідомості, судом нижніх та верхніх кінцівок. Пацієнтці відразу було розпочато введення медикаментозної терапії по усуненню проявів побічної реакції. Було викликано бригаду швидкої медичної	К04.5 Хронічний апікальний періодонтит

			допомоги, яка продовжила реанімаційні заходи, але не дивлячись на проведені реанімаційні заходи було зафіксовано біологічну смерть.	
--	--	--	---	--

Таблиця 76

ВИПАДКИ НППІ (ЛЕТАЛЬНІ ВИПАДКИ), ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ВАКЦИН ТА МАЮТЬ ЧАСОВИЙ ЗВ'ЯЗОК З ПРОВЕДЕНИМ ЩЕПЛЕННЯМ

№ з/п	Вік	Стать	Підозрювані ЛЗ	Опис НППІ	Діагноз/Покази
1	5 міс.	жін	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Бронхопневмонія (блискавична форма), імунодефіцит	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії-столбняка-коклюша [КДС]
2	10 міс.	жін	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Герпетичний менінгоенцифаліт (ВГП 1,2 типу), тяжкий переїг	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ПОЛІО САБІН™ ОДИН І ТРИ (ОРАЛЬНА) ДВОХВАЛЕНТНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ	Герпетичний менінгоенцифаліт (ВГП 1,2 типу), тяжкий переїг	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
3	3 міс.	жін	ПЕНТАКСИМ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯР	Гостра серцево-легенева недостатність. Численні вади розвитку	Z27 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та НІВ-інфекції
4	9 міс.	чол	ПЕНТАКСИМ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯР	Інші не уточнені причини смерті	Z27 - необхідність імунізації проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та НІВ-інфекції
5	1 міс.	чол	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Вроджений некласифікований імунодефіцит, сепсис, полі-органна недостатність	Z23.2 необхідність імунізації проти туберкульозу
6	2 р.	жін	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, 3 Ц	Менінгококова інфекція :менінгококцемія ,тяжкий переїг. Інфекційно-токсичний шок 3-4 ст. Гостра над ниркова недостатність(синдром Уотерхауза-Фридериксена).	Z27.1 Необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
			ІМОВАКС ПОЛІО ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ПОЛІОМІЄЛІТУ ІНАКТИВОВАНА РІДКА	Менінгококова інфекція :менінгококцемія ,тяжкий переїг. Інфекційно-токсичний шок 3-4 ст. Гостра над ниркова недостатність(синдром Уотерхауза-Фридериксена).	Z24.0 Необхідність імунізації проти поліомієліту
7	42 г.	чол	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Вроджена вада серця - коартація аорти. Серцева недостатність	Z24.6 Необхідність імунізації проти гепатиту В
8	38 д.	жін	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Набряк мозку. Гідроцефалія неуточнена. Білково-енергетична недостатність	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
9	38 д.	жін	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Правобічна нижньодолева пневмонія, неуточнена	Z24.6 Необхідність імунізації проти гепатиту В
10	48 д.	чол	ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ	Синдром раптової смерті дитини,	Z24.6 Необхідність

			ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	набряк головного мозку та легень. Повнокров'я та дистрофічні зміни внутрішніх органів	імунізації проти гепатиту В
11	22 д.	жін	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Механічна асфіксія, удушення внаслідок аспірації шлункового вмісту	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
			ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Механічна асфіксія, удушення внаслідок аспірації шлункового вмісту	Z24.6 Необхідність імунізації проти гепатиту В
12	4 д.	жін	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Вроджений міокардит, серцева недостатність	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
13	29 д.	чол	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Множинні вроджені вади розвитку - коарктація аорти, пілоростеноз, незавершений поворот кишківника	Z23.2 Необхідність імунізації проти туберкульозу
14	2 міс.	жін	ПЕНТАКСИМ ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ (АЦЕЛЮЛЯР	Раптова смерть грудної дитини	Z27 - Необхідність імунізації проти дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та НІВ-інфекції
15	5 д.	чол	ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОФІЛІЗОВАНА /BCG VACCINE FREEZE-DRIED	Геморагічна пневмонія з катарально-десквамативним трахеобронхітом на фоні бронхолегеневої дисплазії по гіпопластичному типу з мальформацією судин	Z23.2 необхідність імунізації проти туберкульозу
			ЕУВАКС В ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕПАТИТУ В, РЕКОМБІНАНТНА РІДКА	Геморагічна пневмонія з катарально-десквамативним трахеобронхітом на фоні бронхолегеневої дисплазії по гіпопластичному типу з мальформацією судин	Z24.6 необхідність імунізації проти гепатиту В
16	3 міс.	чол	ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ КАШЛЮКОВИМ КОМПОНЕНТОМ	Гостра респіраторна вірусна інфекція.	Z27.1 необхідність імунізації проти дифтерії, правця та кашлюку
17	1 р.	чол	ПРІОРИКС™/PRIORIX™ КОМБІНОВАНА ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ КОРУ, ЕПІДЕМІЧ	Інфекційно-токсичний шок, Гостра менінгококцемія	Z27.4 необхідність імунізації проти кору, паротиту та краснухи

8. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІМУНОПРОФІЛАКТИКИ




Рисунок 1. РОЗВИТОК ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ЛІКУВАННЯ ЛЗ

9. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ З ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ




Рисунок 2. РОЗПОДІЛ ПР/НППІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СПОСОБУ ВВЕДЕННЯ ЛЗ

10. РОЗПОДІЛ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ЛЗ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ГЕНДЕРНИХ ТА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ

Таблиця 8

ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПР/НППІ ЛЗ

Вік	Діти					
	дівчата		хлопчики		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
0-27 днів	12	0,05 %	12	0,05 %	0	0,00 %
28 днів-23 місяці	1437	5,56 %	1571	6,08 %	58	0,22 %
2-11 років	1449	5,60 %	1611	6,23 %	45	0,17 %
12-17 років	261	1,01 %	249	0,96 %	10	0,04 %
Усього	3159	12,22 %	3443	13,31 %	113	0,44 %

Дорослі						
Вік, роки	жінки		чоловіки		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
18-30	1547	5,98 %	1061	4,10 %	54	0,21 %
31-45	2643	10,22 %	2955	11,43 %	104	0,40 %
46-60	2684	10,38 %	2588	10,01 %	116	0,45 %
61-72	2071	8,01 %	1217	4,71 %	83	0,32 %
73-80	1000	3,87 %	352	1,36 %	34	0,13 %
більше 80	416	1,61 %	162	0,63 %	12	0,05 %
Усього	10361	40,07 %	8335	32,23 %	403	1,56 %

Вік невідомий						
Вік, роки	жінки		чоловіки		невідомо	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
-	15	0,06 %	19	0,07 %	11	0,04 %
Усього	15	0,06 %	19	0,07 %	11	0,04 %

11. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ ЛЗ (СЛЗ – супутні ЛЗ)




Рисунок 3. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ПР/НППІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАСТОСОВАНИХ ЛЗ