

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

Ця картка-пам'ятка пацієнта містить важливу інформацію щодо безпеки, яку необхідно знати до початку й під час лікування онкологічних захворювань золедреновою кислотою (лікарський засіб ВІСТАЗОЛ).

ОСТЕОНЕКРОЗ КІСТОК ЩЕЛЕПИ

Ваш лікар порекомендував Вам ін'єкції золедренової кислоти (лікарський засіб ВІСТАЗОЛ).

У пацієнтів, які отримують золедренову кислоту (лікарський засіб ВІСТАЗОЛ) у формі ін'єкцій, іноді фіксується побічна реакція, що називається остеонекроз кісток щелепи (руйнування або відмирання кісткових клітин щелепи). Остеонекроз кісток щелепи також може розвиватися після припинення лікування.

З метою зменшення ризику розвитку остеонекрозу щелепи необхідно вживати деякі запобіжні заходи:

Перед початком лікування:

- попросіть лікаря розповісти про остеонекроз кісток щелепи перш ніж розпочинати лікування;
- дізнайтеся у лікаря, чи рекомендовано Вам огляд ротової порожнини перед початком лікування золедреновою кислотою і повідомте свого стоматолога про те, що ви плануєте розпочати лікування золедреновою кислотою;
- повідомте свого лікаря або медичну сестру (спеціаліста системи охорони здоров'я), якщо Ви маєте будь-які проблеми з ротовою порожниною або зубами.

Пацієнти, яким проводять стоматологічну операцію (наприклад, видалення зуба) та які не отримують регулярне стоматологічне лікування, або пацієнти, які мають захворювання ясен, є курцями, отримують різні види лікування онкологічного захворювання або раніше отримували бісфосфонат (який застосовують для лікування захворювань кісток або запобігання їм), можуть мати підвищений ризик розвитку остеонекрозу кісток щелепи.

Під час лікування:

- Необхідно дотримуватися правил гігієни порожнини рота, забезпечувати належне прилягання зубних протезів і регулярно перевіряти стан ротової порожнини.
- Якщо наразі у вас проводиться стоматологічне лікування або буде проведено стоматологічну операцію (наприклад, видалення зуба), повідомте про це свого лікаря, а також проінформуйте свого стоматолога щодо лікування золедреновою кислотою (лікарським засобом ВІСТАЗОЛ).
- Негайно зверніться до лікаря та стоматолога, якщо у вас з'явилися будь-які проблеми з ротовою порожниною або зубами, наприклад, хитання зуба, біль або набряк, незагоювання виразок або наявність виділень, бо це може бути ознаками остеонекрозу кісток щелепи.

Для отримання додаткової інформації див. інструкцію для медичного застосування

(<http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stypе=2DF4F0BA3B EFBE56C2258B63004A432D>)

ПІБ

пацієнта: _____

Дата оприлюднення: листопад 2024

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ

Звітування про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу має важливе значення. Це дає змогу проводити безперервний моніторинг співвідношення користь/ризик, пов'язаний із застосуванням цього лікарського засобу.

У відповідності до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року №898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 грудня 2007 року за №1649/29779 слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/> та ТОВ «БУСТ ФАРМА» що знаходиться за адресою: 03022, м. Київ, вулиця Васильківська, будинок 30. Адреса для листування з питань фармаконагляду Товариства: 03022, м. Київ, вул. Сумська, буд. 1, а/с 21, за телефоном: +38 099 770 85 22 або на e-mail: phv@boost-pharma.com.ua

З повагою,
Уповноважена особа,
Відповідальна за фармаконагляд
ТОВ «БУСТ ФАРМА»



Ігор Сірахов