

## Пам'ятка для пацієнта

Дані матеріали є навчальними і не є рекламою.

### Контрацепція

Ви зараз використовуєте або приймаєте засоби контрацепції?

Так  Ні

Якщо ТАК, запишіть тут назви \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Віднесіть цю пам'ятку своєму лікарю чи гінекологу під час наступного візиту, і він/вона зможе порадити, чи потрібно вам використовувати додаткові або альтернативні методи контрацепції.

accord

### Важливі попередження з безпеки для пацієнтів, які приймають

#### БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD)

Ця пам'ятка містить важливу інформацію про БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD). Будь ласка, уважно прочитайте цю пам'ятку перед початком лікування.

Ваше прізвище, ім'я та по батькові: \_\_\_\_\_

Лікар, що призначає: \_\_\_\_\_

Якщо у Вас виникли запитання щодо БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD), зверніться до лікаря. Повідомлення про побічні реакції на лікарський засіб мають важливе значення. Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі випадки підозрюваних побічних реакцій та відсутності ефективності лікарського засобу через Автоматизовану інформаційну систему з фармаконагляду за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua>

accord

### Якщо Ви жінка з дітородним потенціалом, уважно прочитайте цю сторінку

#### Вагітність

БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) може нашкодити розвитку плода. Тому Ви не повинні приймати БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD), якщо Ви вагітні, а також не повинні завагітніти під час прийому БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD). Крім того, якщо Ви страждаєте на легеневу гіпертензію, вагітність може серйозно погіршити симптоми Вашого захворювання. Якщо Ви підозрюєте, що можете бути вагітні, повідомте свого лікаря.

#### Контрацепція

Контроль народжуваності за допомогою гормонів – наприклад, оральні контрацептиви або протизаплідні таблетки, гормональні ін'єкції, імплантати або проти-заплідні шкірні пластири не можуть надійно запобігти вагітності у жінок, які приймають БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD). Вам потрібно використовувати бар'єрну форму контролю над народжуваністю – як-от презерватив, діафрагма або вагінальна губка – на додаток до будь-якого з цих видів гормонального контролю народжуваності.

Обов'язково обговоріть будь-які питання, які у вас можуть виникнути, зі своїм лікарем або гінекологом – заповніть дані цієї пам'ятки та віднесіть її своєму лікарю або гінекологу під час наступного візиту. Ви повинні проходити тест на вагітність перед початком застосування лікарського засобу БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) і щомісяця під час лікування, навіть якщо ви вважаєте, що не вагітні.

Дата першого щомісячного тесту \_\_\_\_\_

### Аналіз крові для визначення функції печінки

У деяких пацієнтів, які приймали БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) були виявлені відхилення від норми у показниках печінкових тестів. Під час лікування БОЗЕНТАН АККОРД (BOSENTAN ACCORD) Ваш лікар організовує регулярні аналізи крові, щоб перевірити наявність змін функціонування печінки.

Не забудьте щомісяця здавати аналіз крові для дослідження функції печінки.

Після збільшення дози через 2 тижні буде проведено додаткове дослідження.

Дата першого щомісячного тесту \_\_\_\_\_

Ваш щомісячний графік аналізу крові печінки:

- |                                   |                                  |                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Січень   | <input type="checkbox"/> Травень | <input type="checkbox"/> Вересень |
| <input type="checkbox"/> Лютий    | <input type="checkbox"/> Червень | <input type="checkbox"/> Жовтень  |
| <input type="checkbox"/> Березень | <input type="checkbox"/> Липень  | <input type="checkbox"/> Листопад |
| <input type="checkbox"/> Квітень  | <input type="checkbox"/> Серпень | <input type="checkbox"/> Грудень  |

accord