

ЗВІТ
про доклінічні дослідження

1. Назва лікарського засобу (за наявності - номер реєстраційного посвідчення):	МЕРАПІН 500 мг, МЕРАПІН 1000 мг
1) тип лікарського засобу, за яким проводилася або планується реєстрація	Генеричний лікарський засіб
2) проведені дослідження	Ні. Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
2. Фармакологія:	
1) первинна фармакодинаміка	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
2) вторинна фармакодинаміка	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
3) фармакологія безпеки	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
4) фармакодинамічні взаємодії	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
3. Фармакокінетика:	
1) аналітичні методики та звіти щодо їх валідації	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
2) всмоктування	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
3) розподіл	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
4) метаболізм	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
5) виведення	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
6) фармакокінетичні взаємодії (доклінічні)	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
7) інші фармакокінетичні дослідження	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
4. Токсикологія:	
1) токсичність у разі одноразового введення	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
2) токсичність у разі повторних введень	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
3) генотоксичність: <i>in vitro</i>	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
<i>in vivo</i> (включаючи додаткову оцінку з токсикокінетики)	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
4) канцерогенність: довгострокові дослідження	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається

короткострокові дослідження або дослідження середньої тривалості	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
додаткові дослідження	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
5) репродуктивна токсичність та токсичний вплив на розвиток потомства:	
вплив на фертильність і ранній ембріональний розвиток	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
ембріотоксичність	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
пренатальна і постнатальна токсичність	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
дослідження, при яких препарат уводиться потомству (нестатевозрілим тваринам) та/або оцінюється віддалена дія	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
6) місцева переносимість	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
7) додаткові дослідження токсичності:	
антигенність (утворення антитіл)	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
імунотоксичність	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
дослідження механізмів дії	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
лікарська залежність	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
токсичність метаболітів	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
токсичність домішок	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
інше	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається
5. Висновки щодо доклінічного вивчення	Для генеричного лікарського засобу проведення власних доклінічних досліджень не вимагається

Заявник (власник реєстраційного посвідчення)

(підпись)

(П. І. Б.)



Венгер І.І.

ЗВІТ
про клінічне випробування

1. Назва лікарського засобу (за наявності - номер реєстраційного посвідчення)	МЕРАПІН 500 мг, МЕРАПІН 1000 мг
2. Заявник	ААР ФАРМА ФЗ-ЛЛС
3. Виробник	Венус Ремедіс, Лімітед
4. Проведені дослідження:	Hi. Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
1) тип лікарського засобу, за яким проводилася або планується реєстрація	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
5. Повна назва клінічного випробування, кодований номер клінічного випробування	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
6. Фаза клінічного випробування	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
7. Період проведення клінічного випробування	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
8. Країни, де проводилося клінічне випробування	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
9. Кількість досліджуваних	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
10. Мета та вторинні цілі клінічного випробування	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
11. Дизайн клінічного випробування	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
12. Основні критерії включення	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається

13. Досліджуваний лікарський засіб, спосіб застосування, сила дії	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
14. Препарат порівняння, доза, спосіб застосування, сила дії	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
15. Супутня терапія	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
16. Критерії оцінки ефективності	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
17. Критерії оцінки безпеки	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
18. Статистичні методи	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
19. Демографічні показники досліджуваної популяції (стать, вік, раса, тощо)	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
20. Результати ефективності	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
21. Результати безпеки	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається
22. Висновок (заключення)	Для генеричного парентерального лікарського засобу проведення власних клінічних випробовувань не вимагається

Заявник

(власник реєстраційного посвідчення)

(підпис)

(П. І. Б.)

Венгер 1.42